

MIX DE PRODUTOS 2019

PARA VOCÊ VENDER MAIS E MELHOR.















O Grupo Classic Imports há mais de 20 anos é referência em produtos importados de qualidade. Com a expansão de nossa área de atuação, ampliamos o nosso mix de produtos. Além dos mais de 20 anos de experiência, conte com os nossos diferenciais: capacidade operacional, velocidade de entrega e logística integrada. Agora é a hora de acelerar as suas vendas com os melhores produtos, equipamentos e ferramentas das nossas marcas próprias e de distribuição exclusiva. Pode contar com a credibilidade e a experiência de uma das melhores empresas de comércio exterior do Brasil, tudo com a segurança de sempre fazer bons negócios!

STRONGFER

- 03 Correntes Soldadas
- 04 Lona de Polietileno
- 06 Pulverizador 500 ml
- 06 Pulverizador 1 l
- 07 Pulverizador 1,5 l
- 08 Pulverizador 2 l
- 09 Pulverizador 3 l
- 10 Pulverizador 5 l
- 11 Pulverizador 7 l
- 12 Pulverizador 16 l
- 13 Pulverizador 20 l
- 14 Pulverizadores Peças
- 15 Tela Ciranda Arroz, Areia, Feijão, Fubá / Cal
- 16 Tela Ciranda Café
- 17 Tela Hexagonal Pinteiro
- 18 Tela Hexagonal Viveiro
- 19 Tela Hexagonal Galinheiro
- 20 Tela Hexagonal Mangueirão
- 21 Tesoura Poda para Jardim

INCOLMA

- 22 Facões
- 23 Facões; Lâminas, Foice, Tesouras



RINO

- 24 Luva de Malha Pigmentada, Abafador de Som
- 25 Arco de Serra, Corta Vergalhão, Alicate Vazador, Grampeador Tapeceiro, Porta Eletrodo
- 26 Lanterna Bivolt 5 LEDs
- 27 Lanterna Bivolt 7 LEDs
- 28 Lanterna Bivolt 12 LEDs
- 29- Lanterna Bivolt 15 LEDs
- 30 Almotolia, Bomba Manual p/ Graxa Correias em V
- 31- Macacos Hidráulicos
- 32- Abraçadeiras em Nylon
- 33- Alicate de Crimpar, Conectores de Cerâmica, Receptáculo E27
- 34 Fitas Isolantes
- 36 -Cantoneiras, Suporte Prateleira, Olho Mágico

CLASSIC HOME

36 - Camisas para Lampião

ACQUATOP

- 37 Engate Flexível, Registro de Esfera, Registro de Esfera para Maquina de Lavar Torneira de Esfera
- 38 Torneira Porta Cadeado, Válvula de Retenção Horizontal, Válvula de Retenção Vertical, Válvula de Sucção

ACOUAPLUS

39 - Registro de Esfera, Registro de Gaveta Torneira de Esfera, Torneira de Esfera para Tanque e Máquina de Lavar





CORRENTES SOLDADAS GALVANIZADAS

PARA USO GERAL






Disponível em várias medidas















LONA DE POLIETILENO ENCERADA

Disponível em:

140gm2 e 190gm2

EXTRA RESISTENTE





Ideal para:
Agricultura
Uso doméstico
Construção
Camping
Piscina
















QUALIDADE E DURABILIDADE TESTADAS EM LABORATÓRIO

Peça pelo Código Polietileno Azul
140g

ST080	140g/m2	2x2m
ST081	140g/m2	3x2m
ST082	140g/m2	3x3m
ST083	140g/m2	4x3m
ST084	140g/m2	4x4m
ST085	140g/m2	5x3m
ST086	140g/m2	5x4m
ST087	140g/m2	5x5m
ST088	140g/m2	6x3m
ST089	140g/m2	6x4m
ST090	140g/m2	6x5m
ST091	140g/m2	6x6m
ST092	140g/m2	7x5m
ST093	140g/m2	7x6m
ST094	140g/m2	8x4m
ST095	140g/m2	8x6m
ST096	140g/m2	9x4m
ST097	140g/m2	9x6m
ST098	140g/m2	10x4m
ST099	140g/m2	10x5m
ST100	140g/m2	10x8m
ST101	140g/m2	12x6m
ST103	140g/m2	15x10m

_		_	
Car	arte	ríct	icas
Cui	uccc	1136	icus

- Ilhós feito em alumínio super resistente a cada metro para uma fixação perfeita.
- Fio de Polietileno internamente nas laterais, possibilitando uma melhor estruturação de coberturas.
- Aditivo UV, protege e aumenta a vida da lona quando usada em áreas externas.
 - Laminação dupla com Polietileno trançado internamente, garantindo uma excelente impermeabilização.



Peça pelo Código Polietileno Azul
190g EXTRA RESISTENTE

ST104 190g/m2 2xi
ST105 190g/m2 3xi

	EXTRA RESISTENTE	
ST104	190g/m2	2x2m
ST105	190g/m2	3x2m
ST106	190g/m2	3x3m
ST139	190g/m2	4x2m
ST107	190g/m2	4x3m
ST108	190g/m2	4x4m
ST109	190g/m2	5x3m
ST110	190g/m2	5x4m
ST111	190g/m2	5x5m
ST112	190g/m2	6x3m
ST113	190g/m2	6x4m
ST114	190g/m2	6x5m
ST115	190g/m2	6x6m
ST140	190g/m2	7x3m
ST116	190g/m2	7x4m
ST141	190g/m2	7x5m
ST117	190g/m2	7x6m
ST118	190g/m2	8x4m
ST142	190g/m2	8x5m
ST119	190g/m2	8x6m
ST120	190g/m2	9x4m
ST143	190g/m2	9x5m
ST122	190g/m2	10x4m
ST123	190g/m2	10x5m
ST121	190g/m2	10x6m
ST124	190g/m2	10x8m
ST144	190g/m2	11x5m

ST145 190g/m2 11x6m ST125 190g/m2 12x4m ST126 190g/m2 12x6m ST127 190g/m2 12x8m ST128 190g/m2 14x4m ST131 190g/m2 15x6m ST129 190g/m2 15x8m

 ST130
 190g/m2
 15x10m

 ST138
 190g/m2
 15x12m

ST137 190g/m2 15x20m





Portátil, fácil manuseio PULVERIZADOR **500ml**



Peça pelo Código:

ST030







1



CARACTERÍSTICAS







- Uso Residencial:
- Uso Rural;
- Ideal para pulverização de roupas, plantas, cabeleireiros, etc.
- Composição:
 Polipropileno + Polietileno

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 Sistema de pressão manual;
- 2 Bico regulável de jato;
- 3 Capacidade: 500ml;
- 4 Peso aproximado: 70g.

Portátil, com mais capacidade PULVERIZADOR 1 litro



Peça pelo Código:

ST031







CARACTERÍSTICAS











- Uso Residencial;
- Uso Rural;
- Ideal para pulverização de roupas, plantas, cabeleireiros, etc.
- Composição:
 Polipropileno + Polietileno

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- 1 Sistema de pressão manual;
- 2 Bico regulável de jato;
- 3 Capacidade : 1litro;
- 4 Peso aproximado: 100g.





PULVERIZADOR 1,5 litros

Pressão acumulada







Bico em latão, com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado.







Válvula para expurgo da pressão que possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança.

CARACTERÍSTICAS





TRONGFER







 Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
 Uso residencial e rural.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS









- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Válvula para expurgo da pressão que possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança;
- 03) Bico em latão, com regulagem do jato, permitindo um jato aberto ou direcionado;
- 04) Recipiente de armazenagem reforçado;
- 05) Capacidade: 1,5 litros;
- 06) Peso aproximado do pulverizador: 0,360kg.



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização continua e uniforme.



Trava para pulverização contínua.







PULVERIZADOR 2 litros

Pressão acumulada

Peça pelo Código:

ST033





01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização continua e uniforme.



02) Bico em latão com regulagem do jato, permitindo o jato aberto ou direcionado.

CARACTERÍSTICAS











- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar, umidificação de plantas, etc.
- Uso residencial e rural.
- Composição: Polipropileno + Polietileno

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





QUALIDADE STRONGFER



- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Bico em latão com regulagem do jato, permitindo o jato aberto ou direcionado;
- 03) Recipiente de armazenagem reforçado;
- 04) Capacidade: 2 litros;
- 05) Peso aproximado: 0,400Kg.



03) Recipiente de armazenagem reforçado.





PULVERIZADOR 3 litros

Pressão acumulada

Peça pelo Código:

ST034



Bico com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado.







álvula para expurgo da pressão, ossibilita a interrupção da plicação com mais segurança.

CARACTERÍSTICAS





STRONGFER





- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar etc.
- •Uso rural.
- Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS









- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Válvula para expurgo da pressão que possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança; 03) Bico com regulagem do jato, permitindo um
- jato aberto ou direcionado; 04) Recipiente de armazenagem reforçado;

- 05) Capacidade: 3 litros; 06) Peso aproximado do pulverizador: 1,160kg; 07) Diâmetro do bocal: 7 cm;
- 08) Comprimento da lança: 56cm;
- 09) Comprimento da mangueira: 130cm;
- 10) Bico: Cone Regulável;
- 11) Bomba: Tipo pistão.



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização continua e uniforme.



Recipiente de armazenagem reforçado.





PULVERIZADOR 5 litros

Pressão acumulada



ST035





Bico com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado







Válvula para expurgo da pressão, possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança.

CARACTERÍSTICAS









- •Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar etc.
- ·Uso rural.
- Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





STRONGFER





- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Válvula para expurgo da pressão que possibilita
- a interrupção da aplicação com mais segurança; 03) Bico com regulagem do jato, permitindo um jato aberto ou direcionado;
- 04) Recipiente de armazenagem reforçado; 05) Capacidade: 5 litros;
- 06) Peso aproximado do pulverizador:1,300kg; 07) Diâmetro do bocal: 7 cm;

- 08) Comprimento da lança: 56cm; 09) Comprimento da mangueira: 130cm;
- 10) Bico: Cone Regulável;
- 11) Bomba: Tipo pistão.



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização continua e uniforme.



Recipiente de armazenagem reforçado.







Pressão acumulada



ST036



Bico com regulagem do jato que permite um jato aberto ou direcionado







Válvula para expurgo da pressão, possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança.

CARACTERÍSTICAS





STRONGFE





- · Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar etc.
- ·Uso rural.
- •Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS









- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Válvula para expurgo da pressão que possibilita a interrupção da aplicação com mais segurança; 03) Bico com regulagem do jato, permitindo um
- jato aberto ou direcionado;
- 04) Recipiente de armazenagem reforçado;
- 05) Capacidade: 7 litros;
- 06) Peso aproximado do pulverizador: 1,500kg;
- 07) Diâmetro do bocal: 7 cm;
- 08) Comprimento da lança: 56cm;
- 09) Comprimento da mangueira: 130cm;
- 10) Bico: Cone Regulável;
- 11) Bomba: Tipo pistão.



Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização continua e uniforme.



Recipiente de armazenagem reforçado.





PULVERIZADOR COSTAL 16 litros

Pressão acumulada







CLA: 42x16x58.5 cm









CARACTERÍSTICAS





STRONGFER





- •Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar etc.
- •Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS







- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Bico com regulagem do jato, permitindo um jato aberto ou direcionado;
- 03) Recipiente de armazenagem reforçado;
- 04) Capacidade: 16 litros;
- 05) Peso aproximado do pulverizador: 3,000 kg;
- 06) Diâmetro do bocal: 10,5cm;
- 07) Comprimento da lança: 70cm;
- 08) Comprimento da mangueira: 145cm;
- 09) Bico: Cone Regulável;
- 10) Bomba: Tipo alavanca.

KIT DE REPOSIÇÃO

- Acessórios que acompanham o pulverizador 16L:
 - Kit vedação c/ 14 peças.





- 01 Bico chuveiro;
- 01 Bico Legue:
- 01 Bico Duplo.





PULVERIZADOR COSTAL 20 litros Pressão acumulada



Peça pelo Código:

ST039

CLA: 45x19x59,5 cm













CARACTERÍSTICAS









- Para aplicação de inseticidas, herbicidas, fungicidas, carrapaticidas, adubos foliar etc.
- •Uso rural.
- Maior tempo de pulverização sem a necessidade de bombeamento constante.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS







- 01) Sistema de pressão acumulada que garante uma pulverização contínua e uniforme;
- 02) Bico com regulagem do jato, permitindo um jato aberto ou direcionado;
- 03) Recipiente de armazenagem reforçado;
- 04) Capacidade: 20 litros;
- 05) Peso aproximado do pulverizador: 3,600 kg;
- 06) Diâmetro do bocal: 13cm;
- 07) Comprimento da lança: 70cm;
- 08) Comprimento da mangueira: 145cm;
- 09) Bico: Cone Regulável;
- 10) Bomba: Tipo alavanca.

KIT DE REPOSIÇÃO

- Acessórios que acompanham o pulverizador 20L:
 - Kit vedação c/ 14 peças.





- 01 Bico chuveiro;
- 01 Bico Leque;
- 01 Bico Duplo.






Adquira Acessórios PEÇAS DE REPOSIÇÃO

PULVERIZADORES 3/5/7 litros



PULVERIZADOR 16/20 litros







TESOURA PODA PARA JARDIM 8"

















FACÕFS



Peça pelo Código

65379110 Facão para mato 10" cabo plástico ref. 60010 65379112 Facão para mato 12" cabo plástico ref. 60012 65379114 Facão para mato 14" cabo plástico ref. 60014 65379116 Facão para mato 16" cabo plástico ref. 60016 65379118 Facão para mato 18" cabo plástico ref. 60018 65379120 Facão para mato 20" cabo plástico ref. 60020 65379122 Facão para mato 22" cabo plástico ref. 60022





65397116 Facão Ponta Reta 16" cabo plástico ref. 60316 65397118 Facão Ponta Reta 18" cabo plástico ref. 60318



65378112 Facão para mato 12" cabo madeira ref. 62012 **65378114** Facão para mato 14" cabo madeira ref. 62014 **65378116** Facão para mato 16" cabo madeira ref. 62016 **65378118** Facão para mato 18" cabo madeira ref. 62018 65378120 Facão para mato 20" cabo madeira ref. 62020 65378122 Facão para mato 22" cabo madeira ref. 62022 65378124 Facão para mato 24" cabo madeira ref. 62024



Facão para mato 18" cabo madeira ref. 62118 Facão para mato 20" cabo madeira ref. 62120 Facão para mato 22" cabo madeira ref. 62122







65350110 65350112

Facão para cana 10" cabo madeira ref. 65310 Facão para cana 12" cabo madeira ref. 65312





FACÕES, LÂMINAS, FOICE E TESOURAS





Peça pelo Código

6505546 6505547 Facão para mato terçado 17" cabo madeira ref. 62317 Facão para mato terçado 21" cabo madeira ref. 62321



Peça pelo Código 80310432 Lâmina roçadeira 300mm furo 3/4" aço 1,7mm 80310442 Lâmina roçadeira 350mm furo 3/4" aço 1,7mm

80390401 Lâmina roçadeira 300mm furo 1" aço 1,7mm

80341410 Lâmina roçadeira 350mm furo 1" aço 1,7mm 80390301 Lamina Roçadeira 300mm furo 1" aço natural 1,7mm

80336331 Lamina Roçadeira 350mm furo 1" aço natural 1,7mm



Peça pelo Código

70656410 70656412 Tesoura Forjada Alfaiate e Crina 10" Tesoura Forjada Alfaiate e Crina 12"





QUALIDADE CERTIFICADA DE PROTEÇÃO





ABAFADOR DE SOM

Tipo Concha

APLICAÇÕES

Para uso profissional na Indústria, Construção, Agricultura e Serviços Gerais.



LUVA DE MALHA Peça pelo Código RN508

APLICAÇÕES

Para uso profissional na Indústria, Construção, Agricultura e Serviços Gerais.

Características Técnicas

Cor Branca com pigmento preto, feita com fios de algodão, punho de elastano e pigmentos de PVC na palma e na face palmar dos dedos com características anti derrapantes.





ARCO DE SERRA REGULÁVEL





RN304 12"Cabo Laranja

TESOURA CORTA VERGALHÃO





RN091 Corta Vergalhâo 18" RN092 Corta Vergalhâo 24" RN093 Corta Vergalhâo 30"

RN094 Corta Vergalhâo 36"



ALICATE VAZADOR



RN084 9" 6 furos



GRAMPEADOR TAPECEIRO



RN314 Tipo Revólver

Peça pelo Código

PORTA ELETRODO



RN320 500 Amperes





GRUPO **ASSIC** IMPORTS



MIX DE PRODUTOS 2019



Peça pelo Código

■ RN070

LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 5 LEDs









- Material: ABS, cobre, PS.
- Tipo de embalagem: Blister.
- Super econômica, não utiliza pilhas;
- Maior autonomia com refletores especiais;
- Plugue de acordo com o padrão brasileiro;
- Com refletores especiais que proporcionam melhor iluminação: LEDs
- Lanterna recarregável (rede elétrica) Bivolt (127V / 220V), 50Hz/60Hz;





MIX DE PRODUTOS 2019



Peça pelo Código

RN071

LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 7 LEDs







Características Técnicas

- Material: ABS, cobre, PS.
- Tipo de embalagem: Blister.
- Super Econômica, não utiliza pilhas;
- Maior autonomia com refletores especiais;
- Plugue de acordo com o padrão brasileiro;
- Com refletores especiais que proporcionam melhor iluminação: LEDs
- Lanterna recarregável (rede elétrica) Bivolt (127V / 220V), 50Hz/60Hz;









Peça pelo Código

RN072

LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 12 LEDs







Características Técnicas

- Material: ABS, cobre, PS.
- Tipo de embalagem: Blister.
- Super Econômica, não utiliza pilhas;
- Maior autonomia com refletores especiais;
- Plugue de acordo com o padrão brasileiro;
- Com refletores especiais que proporcionam melhor iluminação: LEDs
- Lanterna recarregável (rede elétrica) Bivolt (127V / 220V), 50Hz/60Hz;





MIX DE PRODUTOS 2019



LANTERNA BIVOLT RECARREGÁVEL 15 LEDs









Características Técnicas

- Material: ABS, cobre, PS.
- Tipo de embalagem: Blister.
- Super Econômica, não utiliza pilhas;
- Maior autonomia com refletores especiais;
- Plugue de acordo com o padrão brasileiro;
- Com refletores especiais que proporcionam melhor iluminação: LEDs
- Lanterna recarregável (rede elétrica)
 Bivolt (127V / 220V), 50Hz/60Hz;
- Acompanha Alça de transporte com mosquetão







ALMOTOLIA



BOMBA MANUAL P/ GRAXA





CORREIAS EM V





RN111	Correia	٥m	V	norfil	٨	3 U
RN112	Correia	em	V	perfil	A	31
RN113	Correia	em	V	perfil	Α	32
RN114	Correia	em	V	perfil	Α	33
RN115	Correia	em	V	perfil	Α	34
RN116	Correia	em	V	perfil	Α	35
RN117	Correia	em	V	perfil	Α	36
RN118	Correia	em	V	perfil	Α	38
RN119	Correia	em	V	perfil	Α	39
RN120	Correia	em	V	perfil	Α	40
RN121	Correia	em	V	perfil	Α	41
RN122	Correia	em	V	perfil	Α	42
RN123	Correia	em	V	perfil	Α	43
RN124	Correia	em	V	perfil	Α	44
RN125	Correia	em	V	perfil	Α	45
RN126	Correia	em	V	perfil	Α	48
RN127	Correia	em	V	perfil	Α	49
RN128	Correia	em	V	perfil	Α	50
RN129	Correia	em	٧	perfil	Α	53
	Paca					



RN130 Correia em V perfil A 55 RN131 Correia em V perfil A 58 RN132 Correia em V perfil A 60 RN133 Correia em V perfil A 64 RN13426 orreia em V perfil A 65 RN135 Correia em V perfil A 75 RN136 Correia em V perfil A 80 RN137 Correia em V perfil A 85 RN138 Correia em V perfil A 90 RN139 Correia em V perfil B 46 RN140 Correia em V perfil B 50 RN141 Correia em V perfil B 55 RN142 Correia em V perfil B 60 RN143 Correia em V perfil B 75 RN144 Correia em V perfil B 80 RN145 Correia em V perfil B 85 RN146 Correia em V perfil B 90 RN147 Correia em V perfil B 95 RN148 Correia em V perfil B 100







MACACOS HIDRÁULICOS







ABRAÇADEIRAS DE NYLON





Características Técnicas

Abraçadeira fabricada em nylon nas cores branco ou preto. Indicado para o uso doméstico e industrial, para fixações diversas em cabos elétricos (chicotes), veículos, bicicletas, motor, embalagens, etc.

Contém: 50 ou 100 unidades por pacote,

RN021 Abraçadeira de nylon 100 mm x 2,5 preta C/100 un



RN020 Abraçadeira de nylon 100 mm x 2,5 branca C/100 un RN023 Abraçadeira de nylon 140 mm x 2,5 preta C/100 un RN022 Abraçadeira de nylon 140 mm x 2,5 branca C/100 un RN027 Abraçadeira de nylon 200 mm x 2,5 preta C/100 un RN026 Abraçadeira de nylon 200 mm x 2,5 branca C/100 un RN025 Abraçadeira de nylon 140 mm x 3,5 preta C/100 un RN024 Abracadeira de nvlon 140 mm x 3,5 branca C/100 un RN029 Abraçadeira de nylon 200 mm x 3,5 preta C/100 un RN028 Abraçadeira de nylon 200 mm x 3,5 branca C/100 un RN033 Abraçadeira de nylon 280 mm x 3,5 preta C/100 un RN032 Abraçadeira de nylon 280 mm x 3,5 branca C/100 un RN035 Abraçadeira de nylon 300 mm x 4,0 preta C/100 un RN034 Abraçadeira de nylon 300 mm x 4,0 branca C/100 un RN031 Abraçadeira de nylon 200 mm x 4,8 preta C/100 un RN030 Abraçadeira de nylon 200 mm x 4,8 branca C/100 un RN039 Abraçadeira de nylon 380 mm x 4,8 preta C/50 un RN038 Abraçadeira de nylon 380 mm x 4,8 branca C/50 un RN037 Abraçadeira de nylon 370 mm x 7,0 preta C/50 un RN036 Abraçadeira de nylon 370 mm x 7,0 branca C/50 un RN043 Abraçadeira de nylon 760 mm x 9,0 preta C/50 un RN042 Abraçadeira de nylon 760 mm x 9,0 branca C/50 un RN041 Abraçadeira de nylon 600 mm x 12,5 preta C/50 un RN040 Abraçadeira de nylon 600 mm x 12,5 branca C/50 un









ALICATE DE CRIMPAR



RN082 Para Rede - RJ 45

CONECTORES DE CERÂMICA













Peça pelo Código RN065

RECEPTÁCULO E27

Características Técnicas

Material: Porcelana, Latão e Metal Latonado.





FITAS ISOLANTES ANTICHAMAS

Utilize na identificação dos condutores em instalações elétricas de baixa ou média tensão diferenciando o nível de tensão de cada fio.



Características

Material: PVC

Espessura: 0,13mm

Largura: 19mm







Cor Preto

Comprimento: 5m Código:

RN001





Cor Preto

Comprimento: 10m Código:

RN002



Cor Preto

Comprimento: 15m

Código: RN008







Cor Amarelo Código: RN003

FITAS ISOLANTES ANTICHAMAS

Mais qualidade e segurança em instalações elétricas.



Cor Azul Código: RN004

Características

Material: PVC

Espessura: 0,13mm

Largura: 19mm

Comprimento: 10m



Cor Branco Código: RN005



Cor Verde Código: RN006





Cor Vermelho
Código:
RN007
Peça
pelo
Código







CANTONEIRAS



CH001 Cantoneira Prateleira Branca 5x6" c/ 24 un CH002 Cantoneira Prateleira Branca 6x8" c/ 24 un CH003 Cantoneira Prateleira Branca 8x10" c/ 24 un

CH004 Cantoneira Prateleira Branca 10x12" c/ 24 un

SUPORTE PRATELEIRA



RN355 Suporte Prateleira/Mão Francesa 20cm Branca





OLHO MÁGICO



CAMISAS DE LAMPIÃO

300 Velas









50 Sacos c/ 2un.

Caixa c/ 100 un.







ACQUATOP: A MELHOR QUALIDADE EM

MATERIAIS HIDRÁULICOS

ENGATE FLEXÍVEL

ATO50 Engate flex. trançado inox macho/fêmea rosca 1/2" 40cm Acquatop AT051 Engate flex, trancado inox macho/fêmea rosca 1/2" 60cm Acquatop



REGISTRO DE ESFERA

AT002 Registro de esfera 1/2" Acquatop

AT003 Registro de esfera 3/4" Acquatop

ATOO4 Registro de esfera 1" Acquatop

AT006 Registro de esfera 1.1/4" Acquatop

AT005 Registro de esfera 1.1/2" Acquatop

AT007 Registro de esfera 2" Acquatop



REGISTRO DE ESFERA P/ MÁQUINA DE LAVAR

ATO01 Registro de esfera para maquina de lavar 1/2" x 3/4" com adaptador PVC 3/4"



TORNEIRA DE ESFERA

ATO30 Torneira de esfera 1/2" x 3/4" Acquatop

ATO31 Torneira de esfera 3/4" x 1" Acquatop





Peça pelo Código





AT054 Torneira de esfera 1/2" x 3/4" Acquatop

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL



ATO20 Válvula de retenção horizontal portinhola 1/2" Acquatop ATO21 Válvula de retenção horizontal portinhola 3/4" Acquatop ATO22 Válvula de retenção horizontal portinhola 1" Acquatop

ATO23 Válvula de retenção horizontal portinhola 1.1/4" Acquatop ATO24 Válvula de retenção horizontal portinhola 1.1/2" Acquatop

VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL





AT030 Válvula de retenção vertical 1/2" Acquatop AT031 Válvula de retenção vertical 3/4" Acquatop AT032 Válvula de retenção vertical 1" Acquatop AT033 Válvula de retenção vertical 1.1/4" Acquatop AT034 Válvula de retenção vertical 1.1/2" Acquatop AT035 Válvula de retenção vertical 2" Acquatop

VÁLVULA DE SUCÇÃO



ATO40 Válvula de sucção fundo de poço 1/2" Acquatop **ATO41** Válvula de sucção fundo de poço 3/4" Acquatop ATO42 Válvula de sucção fundo de poço 1" Acquatop **ATO43** Válvula de sucção fundo de poço 1.1/4" Acquatop ATO44 Válvula de sucção fundo de poço 1.1/2" Acquatop **ATO45** Válvula de sucção fundo de poço 2" Acquatop







REGISTRO DE ESFERA

Peça pelo Código

AP001 Registro de esfera 1/2" Acquaplus
AP002 Registro de esfera 3/4" Acquaplus
AP003 Registro de esfera 1" Acquaplus
AP004 Registro de esfera 1.1/4" Acquaplus
AP005 Registro de esfera 1.1/2" Acquaplus

AP006 Registro de esfera 2" Acquaplus



REGISTRO DE GAVETA

Peça pelo Código

AP020 Registro de Gaveta 1/2" Acquaplus **AP021** Registro de Gaveta 3/4" Acquaplus

APO22 Registro de Gaveta 1" Acquaplus

AP023 Registro de Gaveta 1.1/4" Acquaplus

AP024 Registro de Gaveta 1.1/2" Acquaplus

APO25 Registro de Gaveta 2" Acquaplus



TORNEIRA DE ESFERA

Peça pelo Código

APO30 Torneira de esfera 1/2" x 3/4" Acquaplus

AP031 Torneira de esfera 3/4" x 3/4" Acquaplus



Peça pelo Código

TORNEIRA DE ESFERA P/ MÁQUINA DE LAVAR

AP032 Torneira de esfera p/tanque e maquina de lavar 1/2" x 3/4" x 3/4" Acquaplus



Faça seu pedido ou fale com a gente.

Ligue: (31) 3281-2344 comercial@classicimports.com.br

ESCRITÓRIO CENTRAL E SHOWROOM

Rua Alagoas, 1314, CJ 901 a 905 Funcionários - Belo Horizonte / MG

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Av. Vereador Joaquim Costa, 1405 Campina Verde – Contagem / MG

www.classicimports.com.br