



Catálogo Winners e Commodities



IV Edição  
2018



Somos a Feltrin Sementes, empresa brasileira com mais de quatro décadas de atuação no mercado de sementes HF. Nossos investimentos são focados na formação de conhecimento em genética, visando melhoramento da qualidade de nossa linha de produtos. O resultado disso são lançamentos constantes de novas cultivares, com atributos que proporcionam maiores ganhos durante o cultivo.



# Hortalicas



**Abóbora Tetsukabuto Japonesa**



**B8A**  
REF.: 0780

F1  
WINNERS



**Hiroko**  
REF.: 0967

F1  
WINNERS



**Kyoto**  
REF.: 0008

F1  
WINNERS

**Abóbora Seca/Pescoço**



**Landa**  
REF.: 0959

WINNERS



**Rajada Seca**  
REF.: 0135

REF.: 0135

**Abóbora Mini Paulista**



**Maitê**  
REF.: 0684

F1  
WINNERS



**Mini Paulista Isabella**  
REF.: 0775

REF.: 0775

**Abóbora**



**Estér**  
REF.: 0779



**Goianinha**  
REF.: 0007

REF.: 0007



**Kururu**  
REF.: 0778

REF.: 0778



**Maranhão**

REF.: 0705



**Menina Brasileira**

REF.: 0003



**Xingó Casca Grossa**

REF.: 0001



**Sul Mineiro**

REF.: 0009



**Coroa**

REF.: 0136



**Crioula Pataca**

REF.: 0005



**Exposição**

REF.: 0002

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Abóbora B8A	0780	Tetsukabuto Japonesa	Vigor de planta e maior espessura da polpa.	Planta com crescimento indeterminado e elevado vigor. Fruto globular achatado, com peso médio de 2,5 - 3,0 Kg, casca firme e espessa de coloração verde escuro brilhante.	90 - 120 dias Produtividade 15 a 18ton/ha. OBS: Usar polinizador	
Abóbora Hiroko	0967	Tetsukabuto Japonesa	Espessura da polpa e peso	Planta forte, com folhas escuras, sistema radicular vigoroso. Frutos levemente achatado, com presença de gomos, polpa consistente e laranja, com peso médio de 2,0-2,5kg.	90 - 120 dias Produtividade 13 a 16ton/ha OBS: Usar polinizador	
Abóbora Kyoto	0008	Tetsukabuto Japonesa	Polpa alaranjada, alta produtividade e uniformidade.	Planta com crescimento indeterminado, excelente sanidade e vigor, tolerância dupla de vírus. Fruto globular achatado, verde escuro. Peso médio de 2,0-2,5kg, casca firme e resistente.	90 - 120 dias Produtividade 13 a 16 ton/ha OBS: Usar polinizador	



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Abóbora Landa	0959	Seca	Tamanho e uniformidade dos frutos.	Planta com crescimento indeterminado, alta cobertura foliar, ótima sanidade. Fruto alongado com pescoço, peso de 35kg, dimensões de 18x1,0m, casca com textura lisa, coloração verde claro/creme com estrias verdes, polpa de textura firme.	130 - 150 dias Produtividade 25 a 30 ton/ha	
Abóbora Rajada Seca	0135	Seca	Frutos com polpa avermelhada, alta produtividade.	Fruto cilíndrico com pescoço, verde escura e creme, 30,0kg.	130 - 150 dias Produtividade 25-30 ton/ha	Px
Abóbora Maitê	0684	Mini Paulista	Produtividade e internódio curto	Planta vigorosa, de excelente uniformidade, internódio reduzido, boa cobertura foliar. Frutos firmes e uniformes, de excelente coloração interna, casca com coloração rajada verde escuro com creme. Peso de 1,0 - 1,5kg.	80 - 100 dias	Px
Abóbora Mini Paulista Isabella	0775	Mini Paulista	Excelente produtividade indicada para cultivo solteiro ou polinizadora.	Fruto cilíndrico com pescoço, cor creme com estrias verdes, peso de 1,0 - 1,5kg, fruto com pescoço curto.	70 - 80 dias Produtividade 15 a 20 ton/ha	
Abóbora Estér	0779	Abóbora	Excelente para doces.	Fruto oblongo, com creme, peso médio de 08 - 12kg, casca com gomos suaves.	140 - 160 dias Produtividade 25 a 30 ton/ha	
Abóbora Goianinha	0007	Abóbora	Cultivo solteiro e polinizador.	Fruto cilíndrico com pescoço, cor creme com estrias verde escuro, polpa avermelhada, peso de 0,3 - 0,8kg.	120 - 140 dias Produtividade 13 a 16 ton/ha	
Abóbora Kururu	0778	Abóbora	Alta produtividade por área, frutos de excelente qualidade.	Fruto em formato de pião, cor verde mosqueada/cinza claro, casca rugosa e peso de 10 - 16kg.	100 - 110 dias Produtividade 25 a 30 ton/ha	
Abóbora Maranhão	0705	Abóbora	Pode apresentar frutos c/ formato, tamanho e cor diferentes.	Cultivar tradicional da região Norte do Brasil. Fruto globular achatado com gomos (pode apresentar variados formatos) cor creme alaranjado, peso de 5 - 8 kg.	100 - 120 dias Produtividade 25 a 30 ton/ha	
Abóbora Menina Brasileira	0003	Abóbora	Excelente pós-colheita	Fruto cilíndrico com pescoço, cor creme alaranjado, peso de 6 - 8 Kg.	120 - 140 dias Produtividade 25 a 30ton/ha	PRSV-W
Abóbora Xingó Casca Grossa	0001	Abóbora	Excelente qualidade para consumo e pós-colheita.	Fruto verde com manchas creme, peso de 2 - 3 Kg. Ótima pós-colheita.	120 - 140 dias Produtividade 25 -30 toh/ha	PRSV-W
Mogango Sul Mineiro	0009	Mogango	Alta produtividade.	Plantas rústicas e sadias. Frutos oblongos com gomos, verde escuro com pintas creme, polpa creme e bem definidos. Peso de 2 - 3 Kg.	110-130 dias Produtividade 15 a 20 ton/ha	
Moranga Coroa	0136	Moranga	Polpa alaranjada e densa ampla aceitação de cultivo.	Planta com ótima pós-colheita. Fruto globular achatado, verde acinzentado, polpa alaranjada e densa. Peso de 4 - 6 Kg.	100-120 dias Produtividade 20-25 ton/ha	
Moranga Crioula Pataka	0005	Moranga	Polpa alaranjada e firme, ótima pós-colheita, casca grossa.	Fruto globular, cor cinza claro, polpa alaranjada e firme. Peso de 5-6kg.	100-120 dias Produtividade 20 a 25 ton/ha	
Moranga Exposição	0002	Moranga	Ampla adaptação de cultivo e ótima aceitação comercial.	Planta muito utilizada como polinizadora de abóbora japonesa. Fruto globular achatado, cor laranja escuro, peso de 4 - 6kg.	100-120 dias Produtividade 20-25ton/ha	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
PRSV-W	<i>Papaya ringspot virus - type watermelon</i>	Vírus da mancha anelar do mamoeiro/Mosaico do mamoeiro
Px	<i>Podospaera xanthii</i>	Oídio

## Abobrinha Caserta



**Antonella**

REF.: 0922

F1  
WINNERS



**Emanuela**

REF.: 1164

F1  
WINNERS



**Fiorella**

REF.: 0960

F1  
WINNERS



**Giovana**

REF.: 0907

F1  
WINNERS



**Caserta Italiana**

REF.: 0006

**Abobrinha Libanesa**



**Sumaia**

REF.: 0961

F1  
WINNERS


**Abobrinha Menina Brasileira**



**Cigana**

REF.: 1112

F1  
WINNERS



**Morgana**

REF.: 1045

F1  
WINNERS



**Menina Brasileira Precoce**

REF.: 003A

**Abobrinha Mini**



**Joaquina**

REF.: 1135



## Abobrinha



**Pira Moita**

REF.: 0777



**Tronco Redonda**

REF.: 0004

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Abobrinha Antonella	0922	Caserta Multi Vírus	Multi vírus + Oídio	Planta vigorosas com folhas de arquitetura recortada, ótimo pegamento de frutos com colheita sequencial. Fruto cilíndrico levemente bojudo, peso de 200 - 300g, comprimento de 16-20cm, verde com estrias escuras, polpa firme de cor clara	45 dias	Px, ZYMV, WMV-II, CMV
Abobrinha Emanuela	1164	Caserta	Longevidade de planta e qualidade dos frutos	Planta vigorosa, de grande porte, boa cobertura foliar, crescimento semi-moita. Fruto verde claro com estrias, com alto brilho. Medindo 18cm, pesando 270-290g. Plantio ano todo com temperaturas acima de 18°C	35-45 dias	PRSV-W, ZYMV, WMV, SqMV
Abobrinha Fiorella	0960	Caserta	Alta sanidade e produtividade	Fruto cilíndricos, levemente bojudo, peso de 200-300g, comprimento de 16cm, coloração verde claro com estrias verde escuras.	45 - 50 dias	Px, ZYMV
Abobrinha Giovana	0907	Caserta Multi Vírus	Multi vírus + Produtividade	Planta com crescimento semi-moita, vigorosa com elevada cobertura foliar, folhas arredondadas e ótimo pegamento de frutos, elevada cobertura foliar. Fruto cilíndrico levemente bojudo, peso de 250g, comprimento, verde claro com estrias verde escuras, polpa firme.	40 - 50 dias	PRSV-W, ZYMV, WMV-II, CMV
Abobrinha Caserta Italiana	0006	Caserta	Frutos de excelente qualidade e polpa de coloração creme.	Fruto cilíndrico, verde mosqueado, excelente qualidade, polpa na cor creme.	45 - 50 dias Produtividade de 800 a 1200 caixas.	
Abobrinha Sumaia	0961	Libanesa	Multi vírus + Oídio Sanidade e produtividade.	Planta com crescimento tipo moita, vigorosa, de elevada cobertura foliar, ótimo pegamento de frutos e tolerante a víruses. Frutos cilíndricos levemente bojudos, peso de 200-300g, 17-20cm de comprimento e 4,5 de diâmetro, verde claro e polpa firme.	45 - 50 dias	Px, ZYMV, WMV-II, CMV
Abobrinha Cigana	1112	Menina Brasileira Escura	Precocidade e frutos de coloração verde escura.	Planta vigorosa e produtiva do tipo pira moita. Folha Verde com prateamento, fruto verde escuro rajado. Peso de 200g. Plantio todo ano em regiões de clima quente e ameno, regiões frias: primavera e verão.	70 dias	PRSV-W, PM
Abobrinha Morgana	1045	Menina Brasileira	Precocidade e frutos pesados	Planta produtiva de internódio curto, elevada sanidade e vigor, boa cobertura foliar. Frutos padronizados e precoces, com pescoço de maior diâmetro, formato uniforme e coloração verde claro.	55 dias	Px, PRSV-W
Abobrinha Menina Brasileira Precoce	003A	Menina Brasileira	Excelente conservação pós-colheita	Fruto cilíndrico com pescoço, peso 0,3 - 0,5, verde claro com estrias.	60 - 70 dias	PRSV-W
Abobrinha Joaquina	1135	Mini	Ótima pós-colheita	Fruto com coloração alaranjada e polpa creme, formato mini, pesa em média 120 - 150g	60 dias	
Abobrinha Pira Moita	0777	Abobrinha	Precocidade	Fruto cilíndrico com pescoço, clara com estrias verde escuro, peso de 0,35 - 0,5kg	60 - 70 dias Produtividade de 800 a 1200 caixas.	PRSV-W
Abobrinha Tronco Redonda	0004	Abobrinha	Precocidade, elevada produtividade, polpa de coloração creme.	Fruto redondo, verde escura brilhante, polpa na cor creme.	45 - 50 dias Produtividade de 800 a 1200 caixas.	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
WMV-II	Watermelon mosaic virus-II	Vírus do mosaico da melancia
Px	Podospaera xanthii	Oídio
ZYMV	Zucchini yellow mosaic virus	Vírus do Mosaico amarelo do pimentão da abobrinha de moita
CMV	Cucumber mosaic virus	Vírus do mosaico do pepino
PRSV-W	Papaya ringspot virus - type watermelon	Vírus da mancha anelar do mamoeiro/Mosaico do mamoeiro

## Acelga



**Branca de Lyon**

REF.: 0010



**Mérida**

REF.: 1066

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Pecíolo	Ciclo/Produtividade
Acelga Branca de Lyon	0010	Branca		Folhas verde claro	Branco	60 - 80 dias 20-25 ton/há
Acelga Mérida	1066	Vermelha	Talo de coloração vermelho brilhante	Planta com elevada sanidade e vigor. Tamanho de 50 - 60cm. Folhas encaracoladas verde com nervuras e talo avermelhado.	Avermelhado	60 dias

## Agrião D'Água



**Lumiar**

REF.: 0012

WINNERS



**Galileu**

REF.: 0857

## Agrião Seco



**Topázio**

REF.: 0011



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Agrião Lumiar	0012	D'água	Folhas limpas e saudáveis.	Crescimento ereto, produz folhas largas, elípticas, sabor ligeiramente picante e agradável, na coloração verde escuro.	70 - 80 dias após a semeadura	Florescimento precoce
Agrião Galileu	0857	D'água	Uniformidade e vigor, sanidade, ampla adaptação ao cultivo.	Crescimento ereto, formato elíptico, coloração verde escura, sabor suave.	60 - 70 dias Produtividade 8 - 9000 maços/ha.	
Agrião Topázio	0011	Do Seco	A temperatura elevada estimula o florescimento e diminui a qualidade das folhas.	Crescimento rasteiro, formato liso e redondo, cor verde escura, sabor picante.	70 - 80 dias Produtividade 8 - 9000 maços/ha	

## Aipo ou Salsão



**Tall Utah**

REF.: 0014

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Aipo ou Salsão Tall Utah	0014	Aipo	Cultura exigente em boro, cálcio e magnésio.	Coloração verde escura.	120 - 150 dias

## Alcachofra



**Roxa**

REF.: 0164



**Verde**

REF.: 0163

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Alcachofra Roxa	0164	Roxa	Destinada para os mercados locais, e indicada para cultivo em regiões de clima ameno.	Coloração bráctea roxa.	130 - 140 dias Produtividade 20 - 25 ton/ha
Alcachofra Verde	0163	Verde	Larga aceitação comercial e indicada para cultivo em regiões de clima ameno.	Coloração bráctea verde.	130 - 140 dias Produtividade 20 - 25 ton/ha

**Alface Americana**



**Andressa**

REF.: 0946

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Grandes Lagos**

REF.: 0140

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Icebela**

REF.: 1110

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Mauren**

REF.: 0858

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Rafaela**

REF.: 0831

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Yasmin**

REF.: 0944

Sementes Peletizadas  
WINNERS

**Alface Crespa Verde**



**Ariana**

REF.: 0874

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Cinderela**

REF.: 0773

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Condessa**

REF.: 1070

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Crocantela**

REF.: 0873

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Filó**

REF.: 1173

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Grand Rapids**

REF.: 0023





**Loreane**

REF.: 0838

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Mônica**

REF.: 0031

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Neiva**

REF.: 0896

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Simpson**

REF.: 0198



**Soraia**

REF.: 0880

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Veneranda**

REF.: 0830

Sementes Peletizadas  
WINNERS

### Alface Crespa Roxa Vermelha



**Gabriela**

REF.: 0939

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Natasha**

REF.: 1109

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Rubinela**

REF.: 0869

Sementes Peletizadas  
WINNERS

### Alface Friséé



**Agnes**

CODE/REF.: 1107

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Brunela**

REF.: 0133

Sementes Peletizadas  
WINNERS





**Alface Lisa**



**Augusta**

REF.: 0902



**Babá de Verão**


REF.: 0145



**Elisabeth**

REF.: 0194

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Regina**

REF.: 0183

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Stella**

REF.: 0829

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Vitória de Sto Antão**

REF.: 0024

**Alface Mimosa Verde**



**Giovana**

REF.: 0943

PVP  
Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Green Salad Bowl**

REF.: 0026

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Nataly**

REF.: 1022

Sementes Peletizadas  
WINNERS

**Alface Mimosa Roxa Vermelha**



**Betânia**

REF.: 1083

Sementes Peletizadas  
WINNERS



**Roxa Salad Bowl**

REF.: 0770



## Alface Mini



**Analu**

REF.: 1106



**Guria**

REF.: 1104



**Purpurita**

REF.: 1105

## Alface Romana



**Luiza**

REF.: 0839



**Romanela**

REF.: 0852



**Ariadne**

REF.: 1108

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Alface Andressa	0946	Mini Amer. Hidroponia	3 vezes mais produção por bancada.	Plantas compactas com tolerância a altas temperaturas, excelente formação da cabeça. Folhas boleadas com bordas crespas, verde brilhante, peso de 400 - 600g.	Todo ano - 35 dias após o transplante	TB, DM 1-16, 18, Tb
Alface Grandes Lagos	0140	Americana	Tolerância a altas temperaturas e pendoamento.	Folhas verde escura	80 - 90 dias	Pendoamento
Alface Icebela	1110	Americana	Excelente pós-colheita.	Planta grande do tipo americana, folhas crocantes de coloração verde limão. Peso de 600-800g	50 - 60 dias	Pendoamento precoce BI
Alface Mauren	0858	Americana	Cultivo em altas temperaturas.	Plantas uniformes e compactas e globulares, excelente fechamento. Folhas cm bordos crespas, e verde brilhante, peso de 700 - 900g.	Todo ano - 65 - 70 dias da semeadura	TB, Pendoamento precoce, BI 1-16,19,
Alface Rafaela	0831	Americana	Uniformidade, meia estação e inverno.	Plantas uniformes, compactas, cabeças globulares e com ótimo fechamento. Folhas boleadas com bordos crespas e verde brilhantes.	60 - 70 dias da semeadura	21 e 23,TB, DM, LMV
Alface Yasmin	0944	Americana	Tamanho e uniformidade.	Planta rústica e tropicalizada, grande porte, excelente pós-colheita. Cabeça compacta ideal para fast food, Folhas boleadas com bordas crespas, verde brilhante. Peso de 600 - 900g	Inverno e meia estação 60 - 65 dias após o transplante	TB, BI 1-16, 18 e 23
Alface Ariana	0874	Crespa	Precocidade e tolerância ao pendoamento.	Planta grande, ereta e tropicalizada, com folhas crespas na coloração verde.	Todo ano - 30 - 40 dias após o transplante	Pendoamento precoce, BI, TB
Alface Cinderela	0773	Crespa	Tolerante ao pendoamento e altas temperaturas.	Folhas crespas na coloração verde clara.	35 - 60 dias após o transplante	Pendoamento
Alface Condessa	1070	Crespa	Arquitetura ereta, propiciando maior adensamento para o plantio.	Planta vigorosa de porte grande. Folhas eretas e crespas na cor verde clara brilhante. Peso de 400-600g .	40 - 45 dias após o	BI e pendoamento precoce
Alface Crocantela	0873	Crespa Crocante	Mildio, grande porte.	Planta vigorosa, com alto número de folhas, tropicalizadas, pendoamento lento. Folhas crespas, crocantes, verde claro.	Todas regiões - 60 - 65 dias após o transplante	TB, pendoamento precoce, BI
Alface Filó	1173	Crespa	Apresenta ótimo desempenho na hidroponia. Tolerante ao pendoamento e queima das bordas.	Planta grande de porte semi-ereto. Folhas firmes, largas de ótima qualidade e aparência, onduladas na cor verde claro brilhante.	40 - 60 dias	Pendoamento precoce Queima das bordas
Alface Grand Rapids	0023	Crespa	Folhas crocantes e com sabor agradável.	Folhas crocantes e saborosas, com coloração verde médio.	45 dias	
Alface Loreane	0838	Crespa	Maior vigor de planta.	Planta eficiente na absorção de cálcio, grande porte com folhas de coloração verde intensa brilhante. Peso de 400-600g.	40 - 45 dias após o transplante	BI, queima das bordas

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Alface Mônica	0031	Crespa	Grande porte, tolerante ao calor.	Planta com grande adaptação de cultivo. Folhas crespas e verde médio.	Todo ano - 60 - 70 dias da sementeira	LMV e TB, altas temp., pendoamento precoce.
Alface Neiva	0896	Crespa	Coloração verde escuro brilhante.	Planta precoce, rústica e tropicalizada, com folhas crespas e verde escuro.	Todo ano - 35 - 45 dias após o transplante	Pendoamento precoce, TB
Alface Simpson	0198	Crespa	Cultivar de uso tradicional tolera altas temperaturas.	Folhas crespas em verde claro.	70 - 80 dias	
Alface Soraia	0880	Crespa	Grande porte, pesada e sanidade.	Planta tropicalizada, grande porte e com grande adaptação de cultivo. Folhas com elevada crespicidade e coloração verde.	Todo ano - 35 - 50 dias após o transplante	BI, TB, pendoamento precoce
Alface Veneranda	0830	Crespa	Maior número de folhas.	Planta de grande porte, tolerante ao calor, grande adaptação de cultivo. Folhas crespas, grandes, repicadas e com coloração verde claro.	Todo ano - 60 - 70 dias a sementeira	LMV, pendoamento precoce e altas temp.
Alface Gabriela	0939	Crespa Roxa	Tamanho e cor roxa brilhante.	Planta de grande porte, rústica e tropicalizada, com ótimo pós-colheita. Suas folhas tem bordos crespos, coloração roxa intensa e brilhante.	30 - 45 dias após o transplante	TB, Pendoamento precoce
Alface Natasha	1109	Crespa vermelha	Suporta alta densidade de plantio.	Planta de porte médio com alta intensidade de coloração. Folhas crespas com coloração vermelha brilhante. Peso de 300 - 500g. Planta de elevado teor de antioxidantes.	35 - 40 dias	Pendoamento precoce
Alface Rubinela	0869	Crespa Crocante	Coloração brilhante e bicolor.	Planta muito atrativa e uniforme, suas folhas são crespas e crocantes, com coloração vermelho brilhante e centro verde.	Todas regiões - 30 - 45 dias após o transplante	BI
Alface Agnes	1107	Friseé	Elevado desempenho em cultivo aberto e hidroponia.	Planta forte com maior pacote de resistência a míldio. Folhas crocantes, com bordas repicadas de coloração verde limão brilhante. Peso de 250 - 500g.	35-40 dias	Pendoamento precoce BI
Alface Brunela	0133	Friseé	Pythium e grande porte.	Planta atrativa, uniforme e tropicalizada (pendoamento lento). Folhas repicadas, crocantes e verde claro.	Todas regiões - 30 - 45 dias após o transplante	Py, TB e pendoamento precoce
Alface Augusta	0902	Lisa	Resistencia ao florescimento.	Folhas lisas, na cor verde.	65 - 70 dias	
Alface Babá de Verão	0145	Lisa	Indicada para climas amenos.	Folhas lisas na coloração verde claro.	60 - 70 dias	
Alface Elisabeth	0194	Lisa	Uniformidade, grande porte.	Planta uniforme, compacta e indicada para estufa e campo aberto. Suas folhas são lisas e verde clara.	Primavera/ verão 60 - 70 dias após a sementeira	LMV, calor e TB
Alface Regina	0183	Lisa	Resistência ao calor.	Planta grande e uniforme, com folhas lisas, espessas e com coloração verde claro.	Todo ano - 70 - 80 dias	LMV, pendoamento
Alface Stella	0829	Lisa	Sabor e sanidade	Planta uniforme, compacta e de excelente qualidade comercial. Folhas lisas e verde claro brilhante.	Todo ano - 70 - 80 dias após a sementeira	LMV, TB, BI 1-16
Alface Vitória de Sto Antônio	0024	Lisa	Cultivo na região Norte, resistente ao pendoamento	Folhas lisas na coloração verde médio.	60 - 70 dias	Pendoamento
Alface Giovana	0943	Mimosa verde	Folhas diferenciadas.	Planta vigorosa, rústica, tropicalizada com excelente pós-colheita. Folhas largas e volumosas, limbo foliar grosso, coloração verde claro.	Todo ano - 30 dias após o transplante	BI 1-16, 19 e 23, Py
Alface Green Salad Bowl	0026	Mimosa Verde	Folhas com nervuras crocantes.	Planta grande/rosáceas, folhas soltas com coloração verde claro brilhante.	Todo ano - 70 - 80 dias após a sementeira	
Alface Nataly	1022	Mimosa verde	Excelente sabor e coloração.	Planta compacta, adaptada para condições tropicais de cultivo. Folhas com bordos repicados e coloração verde claro.	40 - 45 dias após o transplante	Calor e pendoamento precoce, BI
Alface Betâna	1083	Mimosa Roxa	Folhas brilhantes e tenras.	Planta de formato arredondado, com folhas tenras lobadas e coloração roxa brilhante, levemente bolhadas. Peso de 300 - 600g	30 - 35 dias	Pendoamento precoce
Alface Roxa Salad Bowl	0770	Mimosa roxa	Excelente aceitação comercial.	Folhas crespas com coloração roxo brilhante esverdeado.	70 - 80 dias	
Alface Analu	1106	Mini	Multifolhas e alta densidade de plantio.	Planta de porte pequeno e elevado vigor. Folhas frisée na coloração verde limão brilhante de borda repicada. Peso de 150 - 300g	30 - 35 dias	Pendoamento precoce BI
Alface Guria	1104	Mini	Multifolhas e alta densidade de plantio.	Planta de pequeno porte com múltiplas folhas de formação precoce, com sabor adocicado. Folhas crespas na cor verde brilhante. Peso de 200 - 400g	30 - 35 dias	Pendoamento precoce
Alface Purpurita	1105	Mini	Multifolhas de alta densidade de plantio.	Planta de pequeno porte, folhas de bordas repicadas, crocantes e crespas na coloração roxa. Peso de 300 - 500g 500 - 700g	30 - 35 dias	Pendoamento precoce queima das bordas
Alface Luiza	0839	Romana	Tolerância ao pendoamento.	Planta ereta média. Folhas lisas com a coloração verde escuro.	Todo ano - 70 - 80 dias após a sementeira	Pendoamento precoce, BI e TB
Alface Romanela	0852	Romana crocante	Verde clara, sabor e borda foliar crespa.	Planta vigorosa, excelente peso, ideal para o mercado fresco e processamento. Diâmetro do talo 04cm. Folhas crocantes, bordos crespos e sabor adocicado.	Meia estação e inverno ou locais de temperatura amenas . 30 - 40 dias após o transplante	TB
Alface Ariadne	1108	Romana roxa	Coloração atrativa com arquitetura mais ereta.	Planta de grande porte, com folhas eretas e sabor adocicado, de coloração roxa intensa e brilhante. Peso 300-600g	35 - 40 dias	BI



Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
BI	<i>Bremia lactucae</i>	Míldio (Raças 1-16, 18, 23)
Tb	<i>Thielaviopsis basicola</i>	Murchadeira/Podridão negra
TB	Tip Burn	Queima de borda
LMV	<i>Lettuce mosaic virus</i>	Mosaico da alface
Py	<i>Pythium spp.</i>	Podridão das raízes e Murcha

## Alho Poró



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Alho Porró Carentan	0015	Alho Porró	Plantio de Outono/ inverno / primavera	Coloração verde escura.	120 - 140 dias

### Carentan

REF.: 15

## Almeirão



### Crespo Toscano

REF.: 0835



### Folhas Amarelas

REF.: 0027



### Mogi Folha Larga

REF.: 0804

WINNERS



### Pão de Açúcar

REF.: 0029

Sementes Peletizadas  
WINNERS



### Spadona

REF.: 0028

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Almeirão Crespo Toscano	0835	Almeirão	Grande número de folhas, vários cortes.	Planta sem cabeça. Folhas longas e muito recortadas, coloração verde escuro.	60 - 70 dias	
Almeirão Folhas Amarelas	0027	Almeirão	Fácil rebrote	Planta sem cabeça. Folhas lisas e largas, coloração verde amarelada.	60 - 70 dias	
Almeirão Mogi Folha Larga	0804	Almeirão	Maior produção de folhas	Um maço por pé, sem cabeça e com alto vigor. Folhas longas e de largura mediana, lisas, macias e sabor suave e na coloração verde claro.	60 - 70 dias	PM
Almeirão Pão de Açúcar	0029	Almeirão	Na primavera em regiões frias	Cabeça volumosa. Folhas lisas, largas e na coloração verde claro.	70 - 80 dias após a semeadura	
Almeirão Spadona	0028	Almeirão	Cultivo outono/inverno.	Sem cabeça. Folhas lisas, estreitas e com coloração verde médio.	60 - 70 dias, cultivo outono e inverno.	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Ec	<i>Erysiphe cichoracearum</i> D.C	Oídio



## Berinjela



**Classic**

REF.: 0837

F1  
WINNERS



**Embú**

REF.: 0707

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Berinjela Classic	0837	Cilíndrica	Poucos espinhos e qualidade de frutos.	Planta vigorosa, com alto pegamento de frutos, ótimo pegamento de ponteiro. Frutos cilíndricos com pequeno bojo roxo escuro brilhante, comprimento de 20 -22cm e peso de 250-300g.	70 - 80 dias	Cg
Berinjela Embú	0707	Cilíndrica	Ampla adaptação climática e boa qualidade dos frutos.	Planta com grande adaptação climática. Seus frutos são alongados e bojudos, com coloração vinho escuro medindo de 18-20cm, peso de 0,2-0,25kg.	120 - 150 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Cg	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Antracnose

## Beterraba



**Rubra**

REF.: 1313

F1  
WINNERS



**Katrina**

REF.: 0045

Sementes Calibradas

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Beterraba Rubra	1313	Tall Top	Cultivo na chuva e sanidade foliar.	Planta altamente vigorosas com elevada sanidade. Fruto em formato globular, epiderme lisa, bom acabamento, vermelho intenso, tamanho de 7-8cm	70 - 80 dias após a semeadura	PM, DM, Rs, CB
Beterraba Katrina	0045	Tall Top	Uniformidade das raízes, melhor aproveitamento das sementes.	Planta com excelente adaptação as diversas regiões de cultivo. Fruto em formato globular, tamanho de 8-10cm, uniformidade das raízes.	60 - 70 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Eb	<i>Erysiphe betae</i>	Oídio
Pfb	<i>Peronospora farinosa f. sp. Betae</i>	Míldio
Rs	<i>Rhizoctonia solani</i>	Tombamento
Cb	<i>Cercospora beticola</i>	Cercosporiose

## Brócolis Ramoso



**Piracicaba**

REF.: 0197



**Santana**

REF.: 0050

## Brócolis Cabeça



**Coliseu**

REF.: 1137

WINNERS



**Festival**

REF.: 0819

WINNERS



**Imperador**

REF.: 0815

WINNERS



**Saiteki**

REF.: 0714

WINNERS



**Stina**

REF.: 0962

WINNERS



**Yahto**

REF.: 1513

WINNERS



**Calabrês de Cabeça**

REF.: 0146

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Temperatura	Toler./Resist.
Brócolis Piracicaba	0197	Ramoso	Colheita múltipla, ampla aceitação comercial.	Granulação grossa, coloração verde azulado.	90 - 100 dias Planta de verão	Xcc
Brócolis Santana	0050	Ramoso	Colheita múltipla, ampla aceitação comercial.	Granulação grossa, coloração verde azulado.	90 - 100 dias Planta de inverno	Xcc
Brócolis Festival	0819	Cabeça	Adaptação ao calor e ultra precocidade.	Planta de porte médio, folhas externas verdes escuras, inflorescências de granulometria média em formato semi-globular com extremidades arredondadas. Cabeça na cor verde, pequena, pesando de 0,2-0,4kg.	33 dias (22 - 35°C)	Xcc, altas temperaturas
Brócolis Coliseu	1137	Cabeça	Tolerante a altas temperaturas e maior densidade de plantio.	Planta de porte médio, folhas externas verdes escuras, formando inflorescências verdes de granulometria média em formato semi-globular com extremidades arredondadas, na cor verde e com peso de 0,3-0,5kg.	58 dias (18 - 30°C)	Xcc, altas temperaturas
Brócolis Imperador	0815	Cabeça	Cerosidade das folhas.	Planta vigorosa de porte ereto e folhas com ótima cerosidade. Cabeça única e compacta, com ausência de talo oco e brotação lateral, granulometria média, cor verde, formato semi-arredondado, tamanho médio e peso de 650g.	75 dias (10 - 28°C)	Xcc, Pp
Brócolis Saiteki	0714	Cabeça	Formato de cabeça, granulometria fina.	Planta de porte médio com elevada sanidade, ausência de brotação lateral, baixa incidência de talo oco. Cabeça grande de formato globular, granulometria média, verde escuro, peso médio de 500-600g.	97 dias (10 - 25°C)	Xcc, Hb
Brócolis Stina	0962	Cabeça	Qualidade de planta e produto.	Planta vigorosa de grande porte, ótima cerosidade de folhas. Cabeça com formato semi-arredondada, única e compacta, ausência de talo oco e brotação lateral, granulometria fina, verde escuro, peso 600g.	97 dias (10 - 25°C)	Xcc, Hb
Brócolis Yahto	1513	Cabeça	Precocidade e tolerância ao calor.	Planta de porte médio com elevada sanidade, baixa incidência de talo oco. Cabeça de tamanho médio-grande, formato arredondado, granulometria média a fina, na cor verde escura.	97 dias (10 - 25°C)	Xcc, Hb
Brócolis Calabrês de Cabeça	0146	Cabeça	Adaptação em clima ameno.	Cabeça de tamanho médio, coloração verde acinzentado.	100 dias (10 - 25°C)	Xcc

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Xcc	<i>Xanthomonas campestris pv. campestris</i>	Podridão Negra
Hb	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Mildio



## Cebola Amarela



**Áurea**

REF.: 0893


WINNERS



**Ômega**

REF.:0890

WINNERS



**Pérola**

REF.: 1349

WINNERS





**Alfa Tropical**

REF.: 0736



**Baia Herval**

REF.: 0917



**Crioula Conesul**

REF.: 0891



**Dolabela**

REF.: 1140



**IPA 11**

REF.: 0760



**Lola**

REF.: 0894



**Madeira**

REF.: 1139



**Texas Grano**

REF.: 0039



**Vitória**

REF.: 0892

**Cebola Roxa**



**Rubina**

REF.: 0965

**FI**  
WINNERS



**Ruiva**

REF.: 1102

**FI**  
WINNERS



**Clover**

REF.: 1141



**Crioula Roxa**

REF.: 0882



**Red Creole**

REF.: 0036

## Cebola Branca



**Branca Conserva**

REF.: 0737

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Cebola Áurea	0893	Amarela	Sanidade e qualidade dos bulbos.	Planta com folhagem vigorosa, excelente cerosidade e sanidade. Bulbos uniformes, firmes e com centro único, peso de 180-200g.	105 - 120 dias	Pt
Cebola Ômega	0890	Amarela	Tolerância a noites frias.	Planta de excelente sanidade, com folhas eretas e rústicas de boa cerosidade. Bulbos firmes, uniformes, com centro único, de formato globular e coloração dourada. Peso de 150 - 180g.	95-110 dias	Pt
Cebola Pérola	1349	Amarela	Resistência a raiz rosada.	Planta de folhagem rústica, boa cerosidade e excelente sanidade. Bulbos uniformes, excelente fechamento de talo, possuem centro único, coloração da casca morena, peso de 150 - 180g.	95 - 110 dias	Pt
Cebola Alfa Tropical	0736	Amarela	Cultivo de verão Nov/Fev.	Bulbos de formato globular, coloração amarela baia, peso de 120- 140g.	110 - 140 dias	
Cebola Baia Herval	0917	Amarela	Rusticidade, produtividade.	Planta vigorosa, com folhas eretas, grandes, cerosas levemente azuladas. Bulbos em formato periforme, cor baia clara, peso de 170-190g, rusticidade e produtividade.	140 - 150 dias	
Cebola Crioula Conesul	0891	Amarela	Tardia, alta produtividade e qualidade.	Bulbos em formato globular, cor baia muito escura, peso de 160-180g.	180 - 200 dias	
Cebola Dolabela	1140	Amarela	Coloração diferenciada, sabor e qualidade dos bulbos e ótima pós-colheita.	Planta vigorosas de alta rústicidade e produtividade, com boa formação de escamas. Fruto com casca firme de coloração amarelo carvalho e bulbo de formato oval.	170 - 190 dias (10-25°C)	
Cebola Ipa 11	0760	Amarela	Cultivo de Jan/Jun.	Bulbos em formato globular alongado, cor amarela, peso de 120 - 180g.	110 - 150 dias	
Cebola Lola	0894	Amarela	Uniformidade e conservação pós-colheita.	Bulbos em formato globular, cor baia escura, peso de 160 - 180g.	150 - 160 dias	
Cebola Madeira	1139	Amarela	indicada para semeadura direta.	Planta ereta de porta baixo, com pseudocaulé fino e bulbos arredondados. Casca extremamente firme e aderida com coloração baia avermelhada.	160 - 180 dias	Ap
Cebola Texas Grano	0039	Amarela	Tolerante a raiz rosada.	Bulbos em formato de pião, cor baia clara, peso de 150 - 170g.	110 - 130 dias	
Cebola Vitória	0892	Amarela	Alta precocidade e produtividade.	Bulbos em formato globular, na cor baia, peso de 160 - 180g.	140 - 150 dias	



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Cebola Rubina	0965	Roxa	Qualidade da planta e uniformidade de bulbos.	Planta com boa cerosidade, aceita adensamento. Bulbos de excelente coloração interna e externa, 90% centro único, coloração roxo brilhante, peso de 140-170g.	95 - 110 dias	Pt
Cebola Ruiva	1102	Roxa	Folhagem forte e rústica, com excelente qualidade de bulbos.	Planta de folhagem vigorosa, com ótima cerosidade e coloração verde. Bulbo apresenta formato globuloso, levemente achatado. Peso de 120 - 140g, coloração roxa.	110 - 120 dias	Pt, Ap
Cebola Clover	1141	Roxa	Excelente sabor e ótimo pós-colheita, coloração intensa.	Plantas vigorosas e uniformes de porte mediano com formação de escamas. Casca lisa e espessa, com coloração roxa intensa.	170 - 180 dias (10-20°C)	
Cebola Crioula Roxa	0882	Roxa	Alta produtividade, grande uniformidade de bulbos e ótima pós-colheita.	Planta vigorosa e folhas cerosas. Bulbos em formato globular, na cor roxa, peso de 160 - 180g.	170 - 190 dias	
Cebola Red Creole	0036	Roxa	Cultivar tradicional.	Bulbos em formato achatado, na cor roxa, peso de 100 - 120g.	170 - 190 dias.	
Branca de Conserva	0737	Branca	Cultivar em temperaturas amenas e baixas	Formato globular, coloração branca com peso de 30 - 40g.	130 - 140 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Pt	<i>Pyrenochaeta terrestris</i>	Raiz Rosada
Ap	<i>Alternaria porri</i>	Mancha Púrpura

## Cebolinha



**Isabel**

REF.: 0713

WINNERS



**Yumi**

REF.: 1023

WINNERS



**Todo Ano Evergreen**

REF.: 0034



**White Spear**


REF.: 0733

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Cebolinha Isabel	0713	Tempero	Maior produção por área.	Planta ereta e uniforme, excelente rebrote. Folha verde escura, alta sanidade.	45 dias	Bs, Ap, Pd
Cebolinha Yumi	1023	Tempero	Folhas finas, eretas com excelente pós-colheita.	Planta uniforme, excelente rebrote. Alto rendimento. Folhas finas e eretas, excelente pós-colheita.	45 dias	Queima das pontas e cultivo com elevadas temperaturas.
Cebolinha Todo ano Evergreen	0034	Tempero	Macia e sabor agradável.	Planta com boa capacidade de perfilhamento. Folha verde médio.	45 dias	
Cebolinha White Spear	0733	Tempero	Resistência a raiz rosada.	Uma haste, folhas verde médio.	45 dias	Pt

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Bs	<i>Botrytis squamosa</i>	Queima das pontas
Ap	<i>Alternaria porri</i>	Mancha Púrpura
Pd	<i>Peronospora destructor</i>	Mildio
Pt	<i>Pyrenochaeta terrestris</i>	Raiz Rosada

## Cenoura Verão



**Melinda**

REF.: 1055

Sementes Incrustadas

F1 WINNERS



**Brasília Irecê**

REF.: 0716

Sementes Calibradas




**Livia**

REF.: 0947

Sementes Calibradas

WINNERS

## Cenoura Meia Estação



**Tango**

REF.: 0865

F1 WINNERS

## Cenoura Inverno



**Tamires**

REF.: 0938

F1 WINNERS



**Nantes Milena**

REF.: 0193



**Nova Kuroda**

REF.: 0128

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Cenoura Melinda	1055	Verão	Qualidade e uniformidade das raízes.	Planta forte e vigorosa, folhas verdes escuras de excelente sanidade. Raízes cilíndricas, uniformes, com pontas redondas, laranja intenso, comprimento de 18 - 20cm.	90 - 100 dias	Ad, Cc
Cenoura Brasília Irecê	0716	Verão	Tolerância à alternaria, precocidade.	Raízes cilíndricas, pouco cônicas, cor laranja claro, medindo de 16-18 cm.	90 - 100 dias	



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Cenoura Lívia	0947	Verão	Coloração e padrão de raiz.	Planta de alta produtividade. Excelente uniformidade das raízes, coloração alaranjada com baixa incidência de ombros verdes e teores elevados de betacaroteno e alfa-caroteno.	110 dias	Pendoamento precoce, Ad
Cenoura Tango	0865	Meia Estação	Uniformidade com excelente coloração.	Planta forte e vigorosa, folhas médias, eretas e verde intenso, raiz cilíndrica, com ponta arredondada coloração laranja intenso, medindo de 18 -20cm.	90 - 110 dias	
Cenoura Tamires	0938	Outono/ inverno	Sanidade e uniformidade das raízes.	Planta vigorosa e de elevada sanidade, folhas atingem 40cm. Raízes cônicas na cor laranja intenso, medindo de 18-20cm por 5-6 cm de diâmetro.	100 - 110 dias	Pendoamento precoce, Ad
Cenoura Nantes Milena	0193	Outono/ inverno	Raízes uniformes, alto teor de caroteno.	Raízes cilíndricas, laranja escuro, comprimento 17-19cm.	100 - 110 dias	
Cenoura Nova Kuroda	0128	Outono/ inverno	Cultivo de verão/início de outono.	Cilíndrica pouco cônica, coloração laranja escuro, comprimento de 17-19cm.	100 - 110 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Ad	<i>Alternaria dauci</i>	Queima das folhas
Cc	<i>Cercospora carotae</i>	Queima das folhas

## Chicória do Amazonas



**Poti**

REF.: 1128

## Chicória Verde



**Barbarella**


REF.: 0709

Sementes Pelletizadas  
WINNERS



**Catalogna**

REF.: 0166



**Crespa Coração de Ouro**

REF.: 0049



**Lisa Escarola**

REF.: 0048

## Chicória Vermelha



**Catalogna Júlia**

REF.: 0886



**Di Peppe**

REF.: 1032



**La Spezia**

REF.: 1034



**Palla Rossa**

REF.: 0169



**Potenza**

REF.: 1033



**Rossa Di Piemonte**

REF.: 1031

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Chicória Bravo Poti	1128	Bravo	Erva aromática de sabor forte, apresenta propriedades afrodisíacas e medicinal.	Erva perene, com hábito de crescimento herbáceo.	80 - 90 dias	
Chicória Barbarella	0709	Verde	Excelente sabor.	Planta grande, uniforme e vigorosa em forma de coração volumoso e cheio. Folhas crocantes, saborosas e levemente recortadas, verde brilhante.	60 - 70 dias após a semeadura. Ano Todo	Pendoamento precoce
Chicória Catalogna	0166	Verde	Forma touceira.	Folhas alongadas, recortadas na cor verde médio.	60 - 70 dias	
Chicória Crespa Coração de Ouro	0049	Verde	Folha crespa.	Folhas intensamente recortada, cor verde claro, folhas crespas.	60 - 70 dias	
Chicória Lisa Escarola	0048	Verde	Planta volumosa.	Folhas levemente recortadas, verde médio.	60 - 70 dias	
Chicória Catalogna Júlia	0886	Vermelha	Precocidade.	Folhas alongadas e recortadas, cor vermelha.	50 - 60 dias	
Chicória Di Peppe	1032	Vermelha	Cabeça grande e compacta.	Planta com boa sanidade, indicada em clima ameno. Folhas compactas na coloração vermelho-arroxeadas.	50 - 60 dias	
Chicória La Spezia	1034	Vermelha	Bom para consumo fresco.	Planta com boa sanidade, indicada em clima ameno. Folhas largas e brilhantes, na cor roxa-esverdeada.	50 - 60 dias	
Chicória Palla Rossa	0169	Vermelha	Cabeça redonda e compacta.	Folhas largas e lisas, cabeça redonda e compacta, vermelho intenso.	60 - 70 dias	
Chicória Potenza	1033	Vermelha	Formato e sabor diferenciado.	Folhas lisas com nervura destaca.	60 - 70 dias	
Chicória Rossa Di Piemonte	1031	Vermelha	Cabeça grande compacta.	Folha alongada, ereta, verde para vermelho.	60 - 70 dias	





## Coentro Português



**Performer**

REF.: 1120

WINNERS



**Português Pacífico**

REF.: 114A

## Coentro Verdão



**Rei**

REF.: 1000

WINNERS



**Verdão**

REF.: 0177

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Coentro Performer	1120	Português	Planta vigorosa, coloração de folhas.	Planta rústica e vigorosa, tolerante a baixa temperatura, de porte mediano variando de 30-40 cm de altura. Folhas de sabor e aroma forte, são recortadas e lisas de coloração verde escura, com talos de boa espessura e coloração verde claro.	55 dias
Coentro Português Pacífico	114A	Português	Resistência ao pendoamento precoce.	Coloração verde escuro.	50 - 60 dias
Coentro Rei	1000	Verdão	Maior vigor, precocidade e produção foliar.	Precocidade, sanidade, maior produção de folhas, uniformidade em plântulas, verde intenso.	30 - 35 dias
Coentro Verdão	0177	Verdão	Pode ser utilizado em diversos tipos de molho e saladas no preparo de peixes e carnes, tornando os mesmos mais saborosos.	Plantas podem atingir 30 a 40 cm de altura, folhas lisas e vigorosas de coloração verde intenso e aroma muito atrativo.	35 - 40 dias

## Couve-Chinesa



**Atsui**

REF.: 0934

WINNERS



**Michihilii**

REF.: 0052

## Mini Couve-Chinesa



**Macau**

REF.: 1157

F1  
WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Couve-chinesa Atsui	0934	Couve- chinesa	Precocidade, compacidade e sanidade.	Planta de excelente vigor, alta sanidade, cabeça formato de bala de canhão, medidas 30x18cm, peso de 2,2 a 3,0kg, coloração externa de verde escuro e interna de amarelo.	65 - 75 dias Plantio na meia estação e inverno.	Pb, Hb, Ec
Couve-chinesa Michihilli	0052	Couve- chinesa		Cabeça em formato cilíndrico com topo arredondado, peso de 0,8 - 1,2kg, diâmetro de 15cm.	60 - 70 dias	
Couve-chinesa Mini Macau	1157	Couve- chinesa mini	Precocidade, excelente para consumo doméstico.	Folhas externas com coloração verde intenso, cabeças de formato cilíndrico, pequenas e compactas com cor verde clara e interior amarelado. Peso de 1 a 1,2kg.	57 - 62 dias	Pb DM, pendoamento

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Pb	<i>Plasmidiophora brassicae</i>	Hérnia das crucíferas
DM	<i>Peronospora parasitica</i>	Míldio
Hb	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Míldio
Ec	<i>Erwinia carotovora pv. carotovora</i>	Podridão Mole

## Couve-flor



**SF 1758**

REF.: 1126

58  
F1  
WINNERS



**SF 1764**

REF.: 1125

64  
F1  
WINNERS



**Piracicaba Precoce**

REF.: 0059

85  
F1  
WINNERS



**SF 1791**

REF.: 1127

91  
F1  
WINNERS



**Savana**

REF.: 1004

91  
F1  
WINNERS



**Viena**

REF.: 0966

96  
F1  
WINNERS





**Bola de Neve**

REF.: 0056



**Teresópolis**

REF.: 0058



**Das Quatros Estações**

REF.: 0057

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Temperatura	Toler./Resist.
Couve-flor SF 1758	1126	Couve-flor	Tolerância à altas temperaturas, maior densidade de plantio.	Planta de porte médio, folhas externas verdes escuras e suavemente onduladas, formando inflorescências brancas e compactas em formato semi-globular com extremidades arredondadas. Cabeça branca tamanho e peso médio de 0,5 - 0,8kg.	58 dias (20 - 30°C)	Xcc
Couve-flor SF 1764	1125	Couve-flor	Maior adaptação climática.	Plantas de porte grande, folhas externas verdes escuras e suavemente onduladas, formando inflorescências brancas e compactas em formato semi-globular com extremidades arredondadas. Cabeça branca tamanho médio/grande e peso de 0,8 - 1,0kg.	64 dias - (15 - 28°C)	Xcc
Couve-flor Piracicaba	0059	Couve-flor	Cultivar tradicional para verão.	Cabeça com diâmetro de 1,0 - 1,2kg, cor creme clara diâmetro 15 - 20cm.	85 dias - (15 - 28°C)	Tolerância ao calor
Couve-flor SF 1791	1127	Couve-flor	Adaptado ao cultivo em climas mais frios.	Plantas de porte grande, folhas externas verdes escuras e suavemente onduladas, formando inflorescências brancas e compactas em formato semi-globular com extremidades arredondadas. Cabeça branca, tamanho grande e peso: 1,0 - 1,5kg.	91 dias - (10 - 25°C)	Xcc
Couve-flor Savana	1004	Couve-flor	Cabeça branca e pesada.	Planta com hábito de crescimento ereto, grande porte, folhas compridas que protegem bem a inflorescências Cabeça arredondada que evita o acúmulo de água, compacta, branca, floretes pequenos ideais para industrialização. Peso de 1,7 - 2,0kg.	91 dias - (10 - 25°C)	Xcc, Hb
Couve-flor Viena	0966	Couve-flor	Compacidade e coloração branca.	Plantas eretas, uniformes, folhas que oferecem boa proteção, cabeça arredondada que evita o acúmulo de água, compacta, branca e com peso de 1,5kg.	96 dias - (10 - 25°C)	Xcc
Couve-flor Bola de Neve	0056	Couve-flor	Cultivar tradicional de outono e inverno.	Cabeça com peso de 1,0 - 1,5kg, branca, diâmetro de 14 - 18cm.	120 dias - (10 - 25°C)	
Couve-flor Teresópolis	0058	Couve-flor	Maior exigência em frio, boa aceitação comercial.	Cabeça com peso de 2,5 - 3,0kg, branca, diâmetro 20 - 30cm.	120 dias - (10 - 25°C)	
Couve-flor Das Quatro Estações	0057	Couve-flor	Cultivar tradicional de prim/out/inverno.	Cabeça com peso de 1,0 - 1,5kg, branca, diâmetro de 18 - 20 cm.	120 dias - (10 - 25°C)	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Xcc	<i>Xanthomonas campestris pv. campestris</i>	Podridão Negra
Hb	<i>Hyaloperonospora brassicae</i>	Mildio

## Couve-folha



**Arielli**

REF.: 0948



**Gaudina**

REF.: 1530



**Manteiga**

REF.: 0051



## Manteiga Pé Alto

REF.: 0900

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Couve-Folhas Arielli	0948	Couve-folhas	Vigor de planta e coloração verde clara.	Planta vigorosa com elevada produtividade. Folhas eretas, largas e lisas, com coloração verde clara, longevidade de colheita.	Precoce 60 dias após o transplante	Xcc
Couve-folhas Gaudina	1530	Couve-folhas	Sabor e capacidade de produção.	Planta vigorosa com elevada produtividade. Folhas encrespadas e onduladas, coloração verde escuro e cultivo todo ano.	90 - 100 dias após o transplante	Xcc
Couve-folhas Manteiga	0051	Couve-folhas	Cultivar tradicional, ampla adaptação de cultivo.	Folhas arredondadas e grandes, coloração verde acinzentada.	90 - 100 dias	
Couve-folhas Manteiga Pé Alto	0900	Couve-folhas	Planta alta de elevada produção e qualidade comercial.	Folhas arredondadas e grandes, coloração verde acinzentada.	90 - 100 dias.	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Xcc	<i>Xanthomonas campestris pv. campestris</i>	Podridão Negra

## Couve Rábano



## Branca de Viena

REF.: 0054

Cultivar	Ref.	Seg.	Características	Ciclo/Produtividade
Couve Rábano Branca de Viena	0054	Rábano	Redonda, diâmetro de 8-12 cm.	60 - 70 dias

## Ervilha Grão



## Eloá

REF.: 1061



## Grão Luciana

REF.: 0750



## Telefone Alta

REF.: 0061



## Ervilha Vagem



**Catarina**

REF.: 1025



**Torta Roxa**

REF.: 0062

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Ervilha Eloá	1061	Grão	Planta vigorosa e produtiva.	Planta grande de elevado vigor e sanidade, rústica de excelente carga e qualidade de vagens contendo de 6-7 grãos.	75 dias	Ep, Foc
Ervilha Grão Luciana	0750	Grão	Excelente qualidade para mesa.	Formato cilíndrico, tamanho de 10cm, número de grãos 7-8, para debulhar.	70 - 80 dias	
Ervilha Telefone Alta	0061	Grão	Elevado número de colheitas.	Formato cilíndrico alongado, , tamanho 10cm, número de grãos, 7-8, para debulhar.	60 - 70 dias	
Ervilha Catarina	1025	Torta	Vagens uniformes.	Planta vigorosa de excelente brotação, produzindo vagens largas e uniformes.	75 - 80 dias	Ep
Ervilha Torta Roxa	0062	Torta	Doce, baixo teor de fibras.	Formato larga e achatada, tamanho de 10-12cm, nº de grãos 5-6.		

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Ep	<i>Erysiphe pisi</i>	Oídio
Foc	<i>Fusarium oxysporum f. sp. pisi</i>	Murcha de fusário

## Espinafre Japonês



**Hulk**

REF.: 0937

WINNERS

## Espinafre Verdadeiro



**Viroflay**

REF.: 0064

## Espinafre



**Nova Zelândia**

REF.: 0063

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Espinafre Hulk	0937	Japonês	Folhas largas e eretas.	Planta vigorosa, padronizadas e com elevada sanidade. Folhas com crescimento ereto, formato semi-arredondado, coloração verde escuro, sabor adocicado textura suave.	55 - 60 dias Outono/inverno	Pfs, pendoamento precoce
Espinafre Viroflay	0064	Verdadeiro	Colheita única, clima ameno e frio.	Folhas verde escura, formato oval com ponta grande.	40 - 50 dias	
Espinafre Nova Zelândia	0063	Espinafre	Vários cortes, resistente ao calor.	Folhas verdes médio, formato ovalado médio e espesso.	50 - 60 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Pfs	<i>Peronospora farinosa f. sp. spinaciae</i>	Mildio (14 raças (1-14) foram reportadas.)

## Fava



### Super Água Doce

REF.: 0125

Cultivar	Ref.	Seg.	Características	Ciclo/Produtividade
Fava Super Água Doce	0125	Fava	Tamanho 17x3cm, formato cilíndrico, nº de grãos 8.	100 - 110 dias

## Feijão Vagem Determinado



### Macarrão Napoli

REF.: 0069



### Vicenza Amarelo

REF.: 0065

## Feijão Vagem Indeterminado



### De Metro Slin

REF.: 0788



### Tempesta

REF.: 1005

WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Feijão Macarrão Napoli	0069	Determinado	Excelente qualidade e produtividade.	Planta com crescimento determinado, vagem em formato cilíndrico, cor verde, comprimento de 14-16cm.	50 - 60 dias	Ua, Cl
Feijão Vicenza Amarelo	0065	Determinado	Alta qualidade, sem fio.	Planta com crescimento determinado. Vagem em formato cilíndrico, cor amarela, comprimento 16cm.	50 - 60 dias	Ua
Feijão de Metro Slin	0788	Indeterminado	Excelente qualidade e produtividade.	Planta com crescimento indeterminado, vagens com formato cilíndrico/longo, cor verde, comprimento de 50cm.	90 - 100 dias	Ua
Feijão Tempesta	1005	Indeterminado	Rusticidade e ausência de fibras.	Planta vigorosa, elevada sanidade, Vagem em coloração verde claro, formato cilíndrico, não apresenta fibras, cultivo meia estação/verão, não tolera geadas.	50 - 70 dias após a semeadura	Ua

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Ua	<i>Uromyces appendiculatus</i>	Ferrugem
Cl	<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	Antracnose



## Gramma



**Bermuda**

REF.: 0757



**São Carlos**

REF.: 0187

Cultivar	Ref.	Seg.	Características	Ciclo/Produtividade
Gramma Bermuda	0757	Bermuda	Tipo média - estreita, para uso de revestimento de encostas, contornos e pastagens. Pode ser cultivada todo ano, desde que as condições de temperatura e umidade sejam favoráveis para germinação.	10 - 25 dias
Gramma São Carlos	0187	Gramma para jardim	Tipo larga, para uso em gramados muito pisoteados, campo de futebol, jardins de áreas litorâneas, urbanas e rurais. Pode ser cultivada todo ano, desde que as condições de temperatura e umidade sejam favoráveis para germinação.	10 - 25 dias

## Hortalças Orientais



WINNERS

**Mostarda Akame**

REF.: 1168



WINNERS

**Mostarda Nanquim**

REF.: 1167



WINNERS

**Pak Choi Choko**

REF.: 1166



WINNERS

**Pak Choi Mini Yoko**

REF.: 1171

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Mostarda Akame	1168	Mostarda	Folhas atraentes, sabor agradável e levemente picante.	Planta forte e vigorosa de ótima sanidade. Possui aptidão para o cultivo Baby leaf. Possui folhas largas e bem recortadas, na cor verde-médio.	30 - 40 dias	
Mostarda Nanquim	1167	Mostarda	Elevado sabor e cor roxa brilhante.	Planta rústica e vigorosa, de boa uniformidade. Possui aptidão para o cultivo Baby Leaf. Possui folhas longas e recortadas, na cor roxa brilhante, com borda crespa.	30 - 40 dias	
Pak Choi Choko	1166	Pak Choi/ Repolho chinês	Uniformidade das plantas, utilizada na culinária oriental.	Planta ereta de elevada sanidade e vigor, de porte médio com aproximadamente 400g. Cor verde, textura lisa com nervuras claras e pronunciadas.	50 - 55 dias	Variações climáticas
Pak Choi Mini Yoko	1171	Pak Choi/ Repolho chinês	Sabor leve, utilizada na culinária oriental.	Variedade de planta vigorosa de boa sanidade, porte pequeno, com peso entre 150 a 200g. Cor verde intenso, apresenta textura lisa com nervuras claras e pronunciadas.	55 dias	Calor

## Jiló



**Comprido Grande Rio**

REF.: 0070



**Redondo Morro Grande**

REF.: 0761

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Jiló Comprido Grande Rio	0070	Jiló	Cultivar tradicional em São Paulo.	Formato alongado, cor verde claro brilhante.	90 - 100 dias
Jiló Redondo Morro Grande	0761	Jiló	Cultivar tradicional de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.	Formato redondo, cor verde escuro brilhante.	90 - 100 dias



## Mamão Formosa



**Calimosa**

REF.: 2892

F1  
WINNERS



**T2**

REF.: 1012

F1  
WINNERS



**Formosa**

REF.: 0179



## Mamão Solo



**Ouro**  
REF.: 0980



**THB**  
REF.: 2893

WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Mamão Calimosa	2892	Formosa	Padrão dos frutos, elevado Brix.	Planta vigorosas, elevada sanidade, alto potencial produtivo. Fruto formato alongado, aromáticos, excelente coloração interna e externa, brix 12-13º, peso médio de 1,25kg, comprimento x diâmetro 21,5 x 9,7cm.	08 meses de cultivo	
Mamão T2	1012	Formosa	Precocidade de produção.	Planta altamente produtivas, elevado vigor. Frutos super precoces, elevado Brix 12º, peso de 1,4kg.	180 - 280 dias	PRSV-P, PMeV, Cg
Mamão Formosa	0179	Formosa		Fruto em formato oblongo, cor laranja, cavidade arredondada, textura lisa, comprimento de 20-25 cm, diâmetro de 15 - 18cm, peso de 2 -3 kg.		
Mamão Ouro	0980	Solo	Padrão dos frutos, tolerância a doenças, uniformidade das plantas.	Formato periforme, cor laranja, cavidade estrelada, textura lisa, comprimento de 14 -16 cm, diâmetro 8-10cm, peso de 0,5 - 0,65kg.		
Mamão THB	2893	Solo	Polpa alaranjada de textura firme.	Planta vigorosa, altamente produtiva, excelente sanidade. Fruto em formato periforme, coloração externa uniforme, brix 12 - 13º, peso de 450-520g.	08 meses após o plantio.	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
PRSV-P	<i>Papaya ringspot virus</i>	Vírus da mancha anelar do mamoeiro/Mosico do mamoeiro
PMeV	<i>Papaya meira virus</i>	Meleira
Cg	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	Antracnose

## Maracujá



**Amarelo**  
REF.: 0144




**Sol**  
REF.: 2969

WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Maracujá Amarelo	0144	Maracujá amarelo		Frutos redondos e alongados, amarelos, comprimento 6-9cm, diâmetro 5-8cm, peso de 0,1 - 0,14kg.	
Maracujá Sol	2969	Maracujá indústria	Frutos graúdos e uniformes.	Planta do tipo trepadeira, coloração verde escura, vigorosas, elevada sanidade. Fruto redondo oval, coloração da casca amarelo brilhante, peso de 300-350g, com 10cm de altura e 09cm de diâmetro.	150 - 210 dias

## Maxixe



**Do Norte**

REF.: 0053



**Liso Calcutá**

REF.: 0812

Cultivar	Ref.	Seg.	Características	Ciclo/Produtividade
Maxixe Do Norte	0053	Maxixe	Formato ovalado, cor verde claro e peso de 15g, comprimento 3-5cm.	60 - 65 dias
Maxixe Liso Calcutá	0812	Maxixe	Formato oblongo liso, cor verde claro e peso de 75g, comprimento 4-6 cm.	70 - 80 dias




## Melancia Crimson Sweet



**Elisa**

REF.: 0997

**F1**  
WINNERS



**Futura**

REF.: 1018

**F1**  
WINNERS



**Granada**

REF.: 1747

**F1**  
WINNERS



**Verena**

REF.: 1680

**F1**  
WINNERS



**Vivian**

REF.: 0999

**F1**  
WINNERS



**Crimson Sweet**


REF.: 0075





**Crimson Select Plus** WINNERS  
REF.: 0848

**Melancia Crimson Alongada**




**Mayra** WINNERS  
REF.: 0982




**Sultan** WINNERS  
REF.: 0740

**Melancia Charleston Gray**



**Carina** WINNERS  
REF.: 0972



**Charleston Gray**  
REF.: 0071

**Melancia Especialidade**



**Pietra** WINNERS  
REF.: 1017



**SF 1057** WINNERS  
REF.: 1057

**Melancia Fairfax**



**Verdana**

REF.: 3082

**F1**  
WINNERS



**Fairfax**

REF.: 0072

**Melancia Personal Seedless**




**Bia**

REF.: 1021

**F1**  
WINNERS


**Melancia Personal /Ice Box**



**Guadalupe**

REF.: 2907

**F1**  
WINNERS



**Jakarta**

REF.: 1733

**F1**  
WINNERS




**Nívea**

REF.: 1019

**F1**  
WINNERS

**Melancia**



**Congo**

REF.: 0074



**Omaru Yamato**

REF.: 0076



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Melancia Elisa	0997	Crimson sweet	Alta produtividade e excelente sanidade.	Planta muito vigorosa, excelente cobertura foliar. Fruto redondo levemente alongado, cor verde escuro com listras verde claro, peso de 10-13kg, polpa vermelha crocante com boa consistência.	75 - 85 dias	Co, Fon
Melancia Futura	1018	Crimson sweet	Planta forte.	Planta rústica, vigorosa e com excelente cobertura foliar. Fruto em formato oblongo com listras escuras, polpa com coloração vermelha intensa brilhante, bom para o transporte e armazenamento, Brix 12º.	80 - 95 dias	Co, Fon
Melancia Granada	1747	Crimson sweet	produção e qualidade pós-colheita.	Planta forte, rústica e vigorosa. Alta proteção dos frutos contra queimadura solar. Fruto em formato oblongo, peso de 12-14kg, cor verde com estrias verde escuro, excelente qualidade e uniformidade.	75 - 85 dias	Fon
Melancia Verena	1680	Crimson sweet	Uniformidade e coloração.	Planta vigorosa e altamente produtiva. Fruto com formato arredondado, peso de 10-12kg, cor verde com estrias verde escuro.	75 - 85 dias	Fon 2
Melancia Vivian	0999	Crimson sweet	Coloração interna e formato redondo.	Planta vigorosa, excelente cobertura foliar. Fruto com formato redondo, peso de 10-12kg, excelente qualidade e uniformidade, verde com estrias verde escuro.	75 - 85 dias	Fon
Melancia Crimson Sweet	0075	Crimson sweet		Fruto com formato arredondado, peso de 11-14kg, cor verde vivo com estrias verde escuro, polpa vermelha intensa.	80 - 90 dias	Co, Fon
Melancia Crimson Select Plus	0848	Crimson sweet		Fruto com formato arredondado, peso de 12-15kg, cor verde vivo com estrias verde escuro, polpa vermelha intensa.	75 - 85 dias	Co, Fon
Melancia Mayra	0982	Crimson sweet alongada	Coloração interna dos frutos.	Planta vigorosa e com boa qualidade. Fruto alongado, coloração interna vermelho, uniforme, peso de 14kg, brix de 11º.	80 - 95 dias	Fon, Co
Melancia Sultan	0740	Crimson sweet alongado	Produtividade e qualidade dos frutos.	Planta com excelente vigor, alto pegamento dos frutos. Fruto alongado, padronizado, peso de 13-16kg, polpa crocante e firme.	75 - 95 dias	Fon
Melancia Carina	0972	Charleston gray	Qualidade de planta.	Planta com excelente vigor, muito produtiva. Frutos oblongos, grande e uniformes, polpa vermelha e textura crocante, peso médio de 11-13kg, Brix 11 - 13º.	85 - 95 dias	Fon, Co
Melancia Charleston Gray	0071	Charleston gray		Frutos oblongos, peso de 12-15kg, cor verde claro com finas veias cinza, polpa vermelha intensa.	90 - 100 dias	Co, Fon
Melancia Pietra	1017	Especialidade	Excelente pegamento de frutos.	Planta com desenvolvimento vigoroso e precoce. Frutos uniformes, cor amarelo claro e interno vermelho rosado, peso de 2,5 - 3,0kg, Brix 11 - 12º.	28 - 35 dias	
Melancia SF 1057	1057	Especialidade	Planta tropical, excelente para o transporte	Planta vigorosa de boa cobertura foliar. Frutos de formato redondo, plano nas extremidades, com casca escura e polpa vermelha escura. Peso 2,5-3,0 kgs, Brix 11-12º.	70-80 dias	
Melancia Verdana	3082	Fairfax	Fruto grande e uniforme, excelente para o transporte	Planta forte, excelente cobertura foliar, apresenta frutos grandes, no formato alongado e cor vermelho intenso. Peso 12kgs, Brix 12º,	80 - 90 dias	
Melancia Fairfax	0072	Fairfax		Frutos em formato oblongo, peso de 12 - 15kg, com faixas verde escura/verde claro, polpa vermelha intensa.	90 - 100 dias	Co, Fon
Melancia Bia	1021	Personal Seedless	Coloração interna	Planta precoce, frutos redondos, pequenos e sem sementes, com cerca de 18cm de comprimento de 16cm de diâmetro, casca e listras de cor verde escuro, polpa profundamente vermelha e textura fina. Brix 11-13º, Peso 2,0-2,8kg.	75-90 dias após a semeadura	
Melancia Guadalupe	2907	Personal/Ice Box	Planta tropical	Planta apresenta elevada sanidade e excelente qualidade. Fruto no formato oblongo, cor vermelha intensa. Peso 5,0-6,0 kgs, Brix 11-12º.	75 - 85 dias	
Melancia Jacarta	1733	Personal/Ice Box	Alto teor de açúcar, excelente qualidade.	Planta vigorosa de boa cobertura foliar. Fruto arredondado de poucas sementes, cor vermelho intenso. Peso 3,0-4,0 kgs, Brix 12-13º.	70 - 85 dias	
Melancia Nívea	1019	Personal/Ice Box	Elevado Brix e qualidade.	Planta precoce. Fruto redondo e uniforme, com sementes muito pequenas, elevado teor de açúcar, brix 12 - 13º.	75 - 85 dias	
Melancia Congo	0074	Diversas		Frutos oblongos, peso de 12kg, cor verde médio com estrias verde escuro, polpa vermelha intensa.	90 - 100 dias	Co
Melancia Omaru Yamato	0076	Diversas		Fruto redondo, com peso de 10kg, cor verde claro com estrias verde escuro, polpa vermelha.	90 - 100 dias	


Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Fon	<i>Fusarium oxysporum f. sp. niveum</i>	Murcha de fusário
Co	<i>Colletotrichum orbiculare</i>	Antracnose


## Melão Amarelo



## Melão Cantaloupe



## Melão Hales Best



## Melão Gaúcho



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Melão BRS Araguaia	0983	Amarelo	Sabor , grau de Brix, frutos graúdos.	Planta excelente cobertura foliar, crescimento vigoroso, elevado potencial produtivo. Frutos em formato elíptico curto, quando maduro a casca amarela intensa e com rugosidade média, polpa branca esverdeada, grossa e firme. Brix 12%.	70 dias	
Melão Amarelo	0066	Amarelo	Resistente ao transporte, excelente conservação.	Fruto em formato elíptico, casca amarela enrugada, polpa creme, peso de 1,4 - 1,6kg.	80 - 90 dias	
Melão Rafael	0988	Cantaloupe	Conservação pós-colheita.	Planta de alto vigor, sanidade e cobertura foliar. Fruto redondo, uniforme, casca verde escura, polpa de coloração salmão. Peso de 2 - 2,5kg.	65 dias	Fon, Px
Melão Jumbo Hales Best	0079	Hales Best	Cultivar tradicional, polpa espessa.	Fruto arredondado, casca rendonda, polpa laranja, peso de 1,2 - 1,5kg.	80 - 90 dias	
Melão Gaúcho Carvalho	0077	Gaúcho	Muito aromático.	Fruto oblongo, casca gomada amarela, polpa salmão claro, peso de 1,5 - 2,0kg.	80 - 90 dias	
Melão Gaúcho Conesul	0073	Gaúcho	Saboroso e muito aromático, uniformidade dos frutos, redondos.	Fruto arredondado , casca amarela levemente gomada, polpa salmão, peso de 1,3 - 1,7kg.	80 - 90 dias	





Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Fom	<i>Fusarium oxysporum f. sp. melonis</i>	Murcha de fusário
Px	<i>Podosphaera xanthii</i>	Oídio

## Milho Verde



**Córdoba**

REF.: 0984

F1  
WINNERS

## Milho Pipoca



**Estalo**

REF.: 0986

F1  
WINNERS



**Pipoca Americano**

REF.: 0148

## Milho Doce



**FT 2015**

REF.: 0985

F1  
WINNERS



**Super Doce Aruba**

REF.: 0149

## Mini Milho



**Dimas**

WINNERS

REF.: 1068

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Milho Córdoba	0984	Verde	Espigas uniformes.	Planta vigorosa de médio porte, sistema radicular vigorosa, sanidade estável. Fruto amarelo, semi-duro, saudável, peso de 1.000 sementes 310 - 340g.	Precoce	Et, Ps, Pp, Cz, Pm
Milho Estalo	0986	Pipoca	Alto potencial produtivo.	Planta com alto potencial produtivo, altura média 2,20m, florescimento do pendão em torno de 55 dias.	Super precoce	Et, Pz, Ps, Pp, Pm
Milho Pipoca Americano	0148	Pipoca	Alta produtividade e uniformidade dos grãos.	Planta com altura de 1,60 -2m, frutos com tamanho de 15x3,0 cm, cor laranja.	100-110 dias	
Milho FT 2015	0985	Doce	Sanidade de plantas e produtividade.	Sanidade de planta, alta produtividade, uniformidade no florescimento. Fruto com coloração dos grãos é clara, macio e saborosa. Peso de espiga 300g.		Cz, Pm, Et, Bm, Pp, Ps, Sm
Milho Super Doce Aruba	0149	Doce	Excelente qualidade dos grãos.	Altura da planta 1,80 - 2,2m, frutos amarelos, tamanho de 18 x 5,5cm	80 - 90 dias	
Milho Dimas	1068	Mini	Boa fixação de raiz e ótima qualidade de espigas.	Planta vigorosa de porte médio, com aprox. 1,78m de altura, com excelente fixação de raiz. Espigas são de formato cilíndrico, com tamanho mini medindo de 12-18cm. Apresenta grãos de coloração creme claro, de sabor levemente adocicado.	50-70 dias.	



Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Et	<i>Exserohilum turcicum</i>	Helminthosporiose do milho/Mancha foliar
Ps	<i>Puccinia sorghii</i>	Ferrugem comum
Pp	<i>Puccinia polysora</i>	Ferrugem polissora
Cz	<i>Cercospora zeae-maydis</i>	Cercosporiose
Pm	<i>Phaeosphaeria maydis</i>	Mancha branca do milho
Pz	<i>Physopella zeae</i>	Ferrugem tropical/Ferrugem branca
Bm	<i>Bipolaris maydis</i>	Mancha de Bipolaris maydis
Sm	<i>Stenocarpella maydis</i>	Podridão branca da espiga e grãos ardidos

## Mostarda



**Crespa Southern**

REF.: 0081




**Lisa da Flórida**

REF.: 0080

Cultivar	Ref.	Seg.	Características	Ciclo/Produtividade
Mostarda Crespa Southern	0081	Crespa	Cor verde médio, formato oval, borda muito crespa, tamanho médio.	50 - 60 dias.
Mostarda Lisa da Flórida	0080	Lisa	Cor verde médio, formato oval, borda serrilhada, tamanho grande.	40 - 50 dias



## Nabo



**Branco de Colo Roxo**

REF.: 0086



**Japonês Minowase**

REF.: 0082

Cultivar	Ref.	Seg.	Características	Ciclo/Produtividade
Nabo Branco de Colo Roxo	0086	Branco	Formato globular, cor branca com topo roxo, tamanho 8- 12 cm.	60 - 70 dias
Nabo Japonês Minowase	0082	Japonês	Formato cilíndrico, na cor branca, tamanho 3-5cm x 40 cm.	50 - 60 dias



## Pepino Caipira Verde Claro



**Corona**

REF.: 0862

F1  
WINNERS



**Opala**

REF.: 1007

F1  
WINNERS



**Esmeralda Caipira**

REF.: 0088

## Pepino Caipira Verde Escuro



**Amin**

REF.: 1147

F1  
WINNERS



**Camponês**

REF.: 0949

F1  
WINNERS

**Pepino Holandês**



**Berg**

REF.: 1069

F1  
WINNERS




**Gael**

REF.: 1161

F1  
WINNERS

**Pepino Indústria**



**Antero**

REF.: 1999

F1  
WINNERS



**Calypso**

REF.: 0157

F1  
WINNERS



**Goiá**

REF.: 1159

F1  
WINNERS



**Noa**

REF.: 1160

F1  
WINNERS



**Pioneiro**

REF.: 0152

F1



**Toni**

REF.: 0951

F1  
WINNERS




**Wisconsin**

REF.: 0087



### Pepino Japonês



**Gurin**

REF.: 0970

F1  
WINNERS



**Hana**

REF.: 1035


F1  
WINNERS



**Kawaii**

REF.: 1036


F1  
WINNERS



**Kindai**

REF.: 0936

F1  
WINNERS



**Soudai**

REF.: 0092

F1  
WINNERS

### Pepino Mini



**Yarin**

REF.: 1162

F1  
WINNERS

### Pepino Verde Comprido



**Caramba**

REF.: 0863


F1  
WINNERS



**Gustavo**

REF.: 1148

F1  
WINNERS



**Targus**

REF.: 0969

F1  
WINNERS



**Aodai**

REF.: 090A



**Verde Comprido**

REF.: 0090


Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pepino Corona	0862	Caipira verde claro	Planta vigorosa e uniformidade de frutos.	Frutos com poucos espinhos, medindo 14 - 17 cm	60 - 70 dias	
Pepino Opala	1007	Caipira verde claro	Excelente sabor, crocância.	Monoica, planta vigorosa, elevada área foliar, maior longividade de colheita. Fruto cilíndrico, verde claro, tamanho 13x15 - 4x5	50 - 60 dias.	Px
Pepino Esmeralda Tipo Caipira	0088	Caipira verde claro.		Monóica, fruto cilíndrico, verde claro, tamanho 20x5cm	70 - 80 dias	
Pepino Amin	1147	Caipira verde escuro	Produtividade e uniformidade de frutos.	Planta ginóica, forte e vigorosa de alto pegamento de frutos. Fruto tipo caipira, de formato cilíndrico verde escuro, com 14-17cm de comprimento, apresenta poucos espinhos.	60 - 70 dias	
Pepino Camponês	0949	Caipira verde escuro	Multivírus.	Planta ginóica, vigorosa e sadia. Frutos cilíndricos, casca verde escura, polpa crocante e firme.	50 - 60 dias	Px, ZYMV, WMV, PRSV, CMV
Pepino Berg	1069	Holandês	Vigor de planta e produtividade e coloração.	Alto vigor de planta, adequada para altas temperaturas. Frutos com coloração verde escuro, tipo paternocárpico, com todas flores femininas, 2-3 frutos por internódios. Conhecido como libanês, pepino curto. Tamanho de 16 - 18cm		Px, Pcu
Pepino Gael	1161	Holandês	Frutos saborosos e partenocárpicos.	Planta de florescimento partenocárpico, produtivas de elevada sanidade e vigor. Frutos crocantes com coloração verde brilhante, medindo de 14-16cm de comprimento.	60 - 70 dias	
Pepino Antero	1999	Indústria	Cobertura Foliar.	Ginóica, vigorosas, excelente cobertura foliar, boa sanidade. Fruto cilíndrico, verde escuro, tamanho 5x7 - 2cm	45 dias após a semeadura.	CVYV, CMV, Ccu, Px
Pepino Calypso	0157	Indústria	Precocidade e produtividade.	Ginóica partenocárdio, vigorosa e sadia. Fruto cilíndrico, verde escuro e uniforme.	50 - 60 dias	Px, Pcu, CMV, S, ASL
Pepino Goiás	1159	Indústria	Alto pegamento de frutos. Planta ginóica.	Ginóico, frutos crocantes, com tamanho de 4-6cm,	45 - 55 dias	
Pepino Noa	1160	Indústria	Fruto partenocárpico.	Planta de florescimento partenocárpico, vigorosas de elevada sanidade. Frutos de boa crocância, coloração verde escuro, medindo de 4-6cm de comprimento.	45-55 dias	
Pepino Pioneiro	0152	Indústria		Ginóica, fruto cilíndrico, verde médio, tamanho 8-10 x 2-3 cm	50 - 60 dias	
Pepino Toni	0951	Indústria	Ótimo vigor de planta e cobertura foliar.	Ginóica, partenocárdio, excelente vigor e rusticidade a planta, frutos cilíndricos (3x1), pegamento sequencial, dois frutos por internódio.	45 - 50 dias.	CMV, PRSV
Pepino Wisconsin Conserva	0087	Indústria		Monóico, frutos cilíndricos, verde médio, tamanho 10-12 x 3-4 cm.	55 - 65 dias.	CMV, S
Pepino Gurin	0970	Japonês	Alta produtividade e frutos de qualidade.	Ginóica partenocárdio, extremamente vigorosa, alta sanidade, florescimento e frutificação uniforme. Fruto cilíndrico, excelente sabor e qualidade, ótimo pegamento de frutos, tamanho 22x3cm.	45 - 50 dias	Px, Cca, Pcu, Bc
Pepino Hana	1035	Japonês	Frutos longos.	Precoce, excelente sanidade, indicada para campo e estufa. Longos com aprox. 22-26cm, crocantes e de coloração brilhante.		
Pepino Kawai	1036	Japonês	Padrão dos frutos.	Planta forte e vigorosa, cultivo campo aberto e estufa. Frutos crocantes, uniformes e de coloração verde brilhante, com 20-24cm de comprimento.	Médio	
Pepino Kindai	0936	Japonês	Produtividade e coloração.	Partenocárdio, alta sanidade, elevado nº de brotação laterais, plantio em estufa. Fruto cilíndrico, verde escuro, tamanho 21x3cm;	45 - 50 dias	Pcu, Cca
Pepino Soudai	0092	Japonês	Rusticidade e produtividade, cultivo em campo aberto.	Partenocárdio, rústica e vigorosa. Fruto cilíndrico, uniforme, verde escuro, tamanho 22x2,8cm	70 - 80 dias	Pcu, Px



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pepino Yarin	1162	Mini	Alta produtividade e frutos saborosos.	Planta de florescimento partenocárpico, vigorosas de elevada sanidade. Frutos de boa crocância, coloração verde escuro, medindo de 4-6cm de comprimento.	45 - 55 dias	
Pepino Caramba	0863	Verde Comprido	Coloração e produtividade.	ginóica e forte, fruto cilíndrico, verde escuro, tamanho de 22x5 cm	60 - 70 dias	Pcu, Px, CMV, Ccu, ZYMV, Psl
Pepino Gustavo	1148	Verde Comprido	Multivírus e coloração de fruto uniforme.	Planta ginóica de excelente vigor e sanidade. Fruto do tipo verde comprido, de formato cilíndrico alongado, coloração verde escuro, com 18 - 20cm de comprimento.	65 - 75 dias	CMV, ZYMV, WMV2, PRV, Ccu, Cca, PM, DM
Pepino Targus	0969	Verde Comprido	Fruto sem espinhos e multivírus.	Ginóica, elevado vigor e sanidade, folhas verdes escuras. Fruto cilíndrico, verde escuro, tamanho 20x5cm, sem espinhos.	50 - 55 dias	Px, CMV, ZYMV, PRSV, WMV
Pepino Aodai	090A	Verde Comprido		Monóica, fruto cilíndrico, verde escuro, tamanho 20x6cm	70 - 75 dias	
Pepino Verde Comprido	0090	Verde Comprido		Monóica, fruto cilíndrico, verde escuro, tamanho 22x6cm.	60 - 70 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Px	<i>Podosphaera xanthii</i>	Oídio
CMV	<i>Cucumber mosaic virus</i>	Mosaico do pepino
ZYMV	<i>Zucchini yellow mosaic virus</i>	Mosaico amarelo do pimentão da abobrinha de moita
PRSV-W	<i>Papaya ringspot virus - type watermelon</i>	Mancha anelar do mamoeiro/Mosaico do mamoeiro
WMV-II	<i>Watermelon mosaic virus-II</i>	Mosaico da melancia
Pcu	<i>Pseudoperonospora cubensis</i>	Mildio
Ccu	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Sarna ou Gomose
Psl	<i>Pseudomonas syringae pv. lachrymans</i>	Mancha angular
Cca	<i>Corynespora cassicola</i>	Mancha alvo
Bc	<i>Botrytis cinerea</i>	Mofo cinzento



## Porta Enxerto para Pepino



**Companheiro** WINNERS

REF.: 0683



**Keiji** WINNERS

REF.: 0935

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Toler./Resist.
Porta Enxerto Companheiro	0683	Porta enxerto para pepino.	Brilho e uniformidade de frutos	Vigorosa de boa sanidade, proporciona frutos de alta qualidade, com maior brilho e uniformidade.	N, Foc
Porta Enxerto Keiji	0935	Porta enxerto para pepino, recomenda enxertar em pepino japonês para cultivo em estufas.		Maior volume de raiz, prolonga o período de colheita, aumenta a produtividade, proporciona brilho aos frutos, aumenta a porcentagem de frutos simétricos, compatibilidade com os híbridos Kindai e Soudai, favorece a brotação lateral.	N, Foc

**Pimenta Ardida**



**Cayenne**

REF.: 0167



**Malagueta**

REF.: 0097



**Salar**

REF.: 0954



**Tekila**

REF.: 2834

**Pimenta Doce**



**Samara**

F1  
WINNERS

REF.: 0932



**Bico Vermelho**

REF.: 0845



**Chapéu-de-Bispo**

REF.: 0131



**Cubanela**


WINNERS

REF.: 1008



**Doce Conserva**

REF.: 0098



**Guadalajara**

REF.: 1067





**Lupita**  
REF.: 3470



**Valentina**  
REF.: 3031

## Pimenta Habanero



**BRS Juruti**  
REF.: 1047



**BRS Nandaia**  
REF.: 1046

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pimenta Cayenne	0167	Ardida		Cilíndrico comprido, cor verde e vermelho, tamanho 12x1, sabor picante.	110 - 120 dias	
Pimenta Malagueta	0097	Ardida		Fruto alongado, cor verde e vermelho, tamanho 5x1cm, sabor muito picante.	110 - 120 dias	
Pimenta Salar	0954	Ardida		Planta vigorosa. Fruto Arredondado a mais achatado (tipo pitanga), verde (imaturo) passando a coloração amarela quando maduros, tamanho 1x1cm, sabor altamente picante.	105 dias após a semeadura	
Pimenta Tekila	2834	Ardida		Planta vigorosa. Fruto Arredondado a mais achatado (tipo pitanga), verde (imaturo) passando a coloração vermelha quando maduros, tamanho 1x1cm, sabor altamente picante.	105 dias após a semeadura	
Pimenta Samara	0932	Doce	Alta produtividade.	Vigorosas, alta cobertura foliar, internódios curtos, ótima sanidade. Fruto cônico longo, verde claro brilhante, tamanho 21x5 cm.	100 - 110 dias	TSWM, TMV, ToMV, TMGMV
Pimenta Bico Vermelho	0845	Doce		Redondo, verde/vermelho, tamanho 1,0x7cm, sabor doce.	80 - 130 dias	
Pimenta Chapéu-de-Bispo	0131	Doce		Formato circular achatado, verde claro, tamanho 4x6cm, sabor doce.	100 - 110 dias	
Pimenta Cubanela	1008	Doce	Sabor e aroma.	Altura média 1,20m, vigorosa, boa sanidade. Fruto cônico, 40 - 60 frutos, por planta, peso médio de 70g, diâmetro 4cm, cor verde claro.	120 dias	PVY
Pimenta Guadalajara	1067	Doce	Coloração atrativa e excelente sabor.	Planta vigorosa e produtiva. Frutos em formato de "biquinho", cor amarela, com tamanho de 2,5cm de comp. 1,5cm de altura. Peso de 1,5 gramas.	90 - 100 dias Ano todo em regiões de clima quente (18 - 35C°)	PepYMV, Mj
Pimenta Doce Conserva	0098	Doce		Fruto cônico, verde claro, tamanho 12x4cm, sabor doce.	110 - 120 dias	
Pimenta Lupita	3470	Doce		Formato irregular/periforme, cor verde claro quando imaturo e amarelo quando maduro, tamanho 3,5x 2,5cm, sabor doce (sem picancia).	105 dias após a semeadura.	
Pimenta Valentina	3031	Doce	Formato diferenciado	Planta vigorosa de hábito arbustivo e elevada produção sistema radicular resistente a nematoides. Frutos de tamanho 7x1,5, verdes quando maduros e vermelhos quando maduros. Pimenta é uma variante da pimenta de cheiro.	60 - 70 dias após o transplante	


Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pimenta BRS Juruti	1047	Habanero	Elevada produtividade e sabor	Planta de crescimento intermediário com aprox 90cm de altura e 60cm de largura. Formato campanulado, com superfície lisa, altamente picante (260.000 SHU) e aromáticos. Apresentam coloração verde quando imaturos e vermelhos quando maduros. Medem 4,2x5,1x1,9.	90 dias	N, Lt, Rs, Xcv, PVY, PepYMV, TSWV
Pimenta BRS Nandaia	1046	Habanero	Frutos aromáticos e com coloração atrativa	Planta com crescimento ereto, com 60cm de altura. Fruto com formato campanulado, superfície lisa, com elevada picância, (200.000 SHU). Apresenta coloração verde quando imaturos e laranja quando maduros. Medem 3,2x4,7x2,0.	90 dias	N, Lt, Rs, Xcv, PepYMV

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
PVY	Potato virus Y	Mosaico da batata
TMV	Tobacco mosaic virus	Mosaico do tabaco
ToMV	Tomato mosaic virus	Mosaico do tomateiro
TMGMV	Tobacco mild green mosaic virus	Virus do mosaico verde do tabaco
Lt	Leveillula taurica	Oídio
TSWV	Tomato spotted wilt virus	Vira-cabeça
Xcv	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	Mancha bacteriana (Raças 1,2 e 3)
PepYMV	Pepper yellow mosaic virus	Mosaico amarelo do pimentão
N	Meloidogyne spp.	Nematóide das galhas
Rs	Ralstonia solanacearum	Murcha bacteriana



## Pimentão Bell




**Emojigreen Yellow** WINNERS

REF.: 1093



**Gracepurple** WINNERS

REF.: 1094



**Holandino** WINNERS

REF.: 1096




**Moussegreen** WINNERS

REF.: 1098



**Ramony** WINNERS

REF.: 1092



**Wonka** WINNERS

REF.: 1095



**Pimentão Block Vermelho**



**Otto**


REF.: 2188

WINNERS



**All Big**

REF.: 0170



**Rubi**

REF.: 0094



**Yolo Wonder**

REF.: 0093

**Pimentão Cônico Amarelo**



**Amarelo SF**

REF.: 0134

**Pimentão Cônico**



**Ário**

REF.: 2190

WINNERS



**Conrado**

REF.: 1038

WINNERS



**Derick**

REF.: 1037

WINNERS



**Gianni**

REF.: 0929

F1  
WINNERS



**Inácio**

REF.: 1118

F1  
WINNERS



**Lutero**

REF.: 1048

F1  
WINNERS



**Tibérius**

REF.: 0930

F1  
WINNERS



**Wallace**

REF.: 1119

F1  
WINNERS



**Casca Dura Ikeda**

REF.: 0095

**Pimentão Lamuyo Amarelo**



**Herculano**

REF.: 1088

F1  
WINNERS



**Platão**

REF.: 1117

F1  
WINNERS

**Pimentão Mini**



**Cacauê**

REF.: 1091


F1  
WINNERS



**Chape**

REF.: 1090

F1  
WINNERS



**Kalu**

REF.: 1089

F1  
WINNERS



**Siciliano** WINNERS  
REF.: 1097


### Pimentão Retangular Amarelo



**Barão** WINNERS  
REF.: 2087



**Belga** WINNERS  
CODE/REF.: 1113




**Brasiliano** WINNERS  
CODE/REF.: 1114

### Pimentão Retangular Vermelho



**Ciro** WINNERS  
REF.: 2191



**Jaguariuna** WINNERS  
REF.: 1087



**Théo** WINNERS  
REF.: 0926

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pimentão Emojigreen Yellow	1093	Bell	Excelente uniformidade, frutos atrativos.	Planta vigorosa, porte mediano. Fruto verde escuro quando imaturo, e amarelo brilhante quando maduro. Medindo 7cmx9cm, peso de 180g.	150 dias	TMV, TSWV
Pimentão Gracepurple	1094	Bell	Excelente qualidade e uniformidade. Coloração atrativa;	Planta vigorosa, porte mediano. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo, e roxo brilhante quando maduro, pesando 180g.	150 dias	TSWV
Pimentão Holandino	1096	Bell	Planta vigorosa, adequada ao transporte e exposição.	Planta vigorosa, porte mediano, alto enfolhamento. Fruto verde escuro quando imaturo, e laranja quando maduro, pesando 180g.	150 dias	TSWV
Pimentão Moussegreen	1098	Bell	Excelente qualidade e uniformidade. Longa vida pós colheita, adequada ao transporte exposição.	Planta vigorosa, porte mediano. Fruto verde escuro pesando 180g.	120 dias	TSWV, TMV
Pimentão Ramony	1092	Bell	Formato atrativo, coloração brilhante.	Planta vigorosa, porte mediano. Fruto verde escuro quando imaturo, e vermelho brilhante quando maduro, pesando 180g.	150 dias	TSWV, TMV



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pimentão Wonka	1095	Bell	Coloração diferenciada, atrativa e inovadora.	Planta vigorosa, porte mediano, alto enfolhamento. Fruto verde escuro quando imaturo, e marrom chocolate quando maduro, pesando 180g.	150 dias	TSWV, PVY
Pimentão Otto	2188	Block verde/vermelho	Formato e produtividade.	Planta vigorosa e compacta. Fruto quadrado, peso de 200-220g, coloração verde/vermelho, boa consistência, uniformes, tamanho 10,5 x 9,5cm	90 - 100 dias	TSWV
Pimentão All Big	0170	Block verde/vermelho	Planta baixa, folhosa e produtividade.	Fruto quadrado, peso de 120 -160g, tamanho 12x8cm, coloração verde/vermelho;	110-130 dias	
Pimentão Rubi	0094	Block verde/vermelho	Planta vigorosa	Planta vigorosa, não tolera geada. Frutos grandes e quadrados, de coloração verde e vermelho quando maduro.	110 - 120 dias	
Pimentão Yolo Wonder	0093	Block verde/vermelho	Planta compacta, frutos firmes e uso tradicional.	Fruto quadrado, peso de 130-150g, tamanho 12x11cm, cor verde escuro brilhante/vermelho.	110-120 dias	
Pimentão Amarelo SF	0134	Cônico amarelo	Polpa espessa, cultivo em campo aberto.	Fruto cônico, peso de 100-120g, tamanho de 12x7cm, cor verde/amarelo.	110-130 dias 120 dias	PepYMV
Pimentão Ário	2190	Cônico	Planta rústica de fácil cultivo	Planta rústica com elevada cobertura foliar, com elevado vigor e sanidade. Frutos uniformes do tipo Lamuyo alongado de coloração verde. Peso de 220g.	120 dias	PepYMV, PVY Phytophthora e Nematoides;
Pimentão Conrado	1038	Cônico	Planta vigorosa e excelente sistema radicular	Planta vigorosa, com boa cobertura foliar, altura média de 60 - 65cm. Seus frutos são firmes do tipo lamuyo, com formato uniforme e coloração verde intenso. Peso de 210 - 230g	100-115 dias	PepYMV, PVY Phytophthora e Nematoides;
Pimentão Dérick	1037	Cônico	Planta forte e frutos pesados	Planta vigorosa e de elevada sanidade, altura média 60cm. Fruto tipo Lamuyo, verde, de excelente espessura de parede e boa uniformidade. Peso médio de 230-240g.	110-120 dias	PepYMV, PVY Phytophthora e Nematoides;
Pimentão Gianni	0929	Cônico	Resistência e frutos mais pesados e uniformes.	Planta vigorosa e com excelente proteção dos frutos. Fruto cônico alongado, possui 2 a 3 lóculos, cor verde/vermelho, dimensões 14-16 x 6-8cm.	100-110 dias	Xcv
Pimentão Inácio	1118	Cônico	Fácil cultivo, parede espessa com poucas sementes.	Planta de porte alto e vigorosa. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo e vermelho brilhante quando maduro. Peso de 260g	120 dias	TSWV, PVY
Pimentão Lutero	1048	Cônico	Sanidade da planta e frutos graúdos.	Planta vigorosa com boa cobertura foliar, excelente pegamento de frutos e ótima tolerância a chuva e condições de umidade. Fruto em formato Lamuyo/cônico verde, tamanho 15x7cm, peso de 190-220g.	90-100 dias	Xcv , PepYMV PepMoV, Pc
Pimentão Tibérius	0930	Cônico	Rusticidade e produtividade.	Planta vigorosa, rústica, alta cobertura foliar, alta capacidade produtiva e grande adaptação climática. Frutos cônicos/retangular, peso de 190g, cor verde/vermelho, tamanho 15x7cm.	90-100 dias	TMV, PVY
Pimentão Wallace	1119	Cônico	Boa adaptação climática. Cultivar atraente e excelente pós colheita.	Plantas rústicas, elevado pegamento sequencial de fruto. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo e vermelho brilhante quando maduro. Pesando 260g	120 dias	TSWV
Pimentão Casca Dura Ikeda	0095	Cônico	Cultivar tradicional	fruto cônico, peso de 110-140g, tamanho 12x7cm, cor verde escuro brilhante/vermelho.	110-120 dias	PVY
Pimentão Platão	1117	Lamuyo Amarelo	Excelente cobertura foliar, elevado sabor e boa aparência.	Planta com boa sanidade, porte mediano. Fruto verde escuro quando imaturo e amarelo brilhante quando maduro. Pesando 260g	120 dias	TSWV, PVY
Pimentão Cacauê	1091	Mini	Elevada carga de frutos e boa proteção foliar. Coloração atrativa.	Planta rústica, porte mediano, casca de textura lisa. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo, e vermelho brilhante quando maduro. Pesando 17g	170 dias	TSWV
Pimentão Chape	1090	Mini	Segmento inovador, frutos de excelente qualidade e sabor.	Planta vigorosa, porte mediano. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo. Pesando 17g, medindo 08cm de altura	120 dias	TSWV
Pimentão Kalu	1089	Mini	Cultivar apreciada tanto na decoração como preparo de saladas. Excelente sabor adocicado.	Planta rústica, porte mediano. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo, e amarelo brilhante quando maduro. Pesando 17g,	170 dias	TSWV
Pimentão Siciliano	1097	Mini	Excelente pós colheita, adqueada a exposição e transporte.	Planta rústica, porte mediano e elevada carga de frutos. Fruto verde escuro brilhante quando imaturo, e laranja brilhante quando maduro, Peso de 17g	170 dias	TSWV
Pimentão Barão	2087	Retangular amarelo	Coloração amarela ouro e fruto pesado.	Planta vigorosa, com boa sanidade. Fruto retangular, cor verde/amarelo, peso de 280-330g, dimensões 14x7,8cm, uniformes, boa firmeza.	110-130dias	TSWV, PVY, CMV
Pimentão Belga	1113	Retangular amarelo	Coloração Pronunciada e sabor adocicado.	Planta de porte compacto, boa cobertura foliar. Fruto verde escuro quando imaturo e amarelo ouro brilhante quando maduro. Peso de 280g	170 dias	TSWV, PVY
Pimentão Brasileiro	1114	Retangular amarelo	Boa tolerância a viroses. Qualidade no sabor.	Planta vigorosa, porte mediano, alto enfolhamento. Fruto verde escuro quando imaturo, e amarelo quando maduro, pesando 280g	170 dias	TSWV
Pimentão Herculano	1088	Retangular amarelo	Elevado potencial produtivo.	Planta vigorosa, de grande porte e de folhas largas. Frutos tipo lamuyo, de cor verde brilhante, com 15x6 de tamanho, peso de 180-200g. Apresenta glóbulos grandes e ombros largos.	80 - 100 dias	

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Pimentão Ciro	2191	Retangular verde/vermelho	Qualidade e uniformidade.	Planta rústica, elevada cobertura foliar. Fruto retangular, peso de 250-320g, cor verde/vermelho, dimensões de 18x9,5cm	100-110 dias.	TMV
Pimentão Jaguariuna	1087	Retangular vermelho	Ótimo pós-colheita, elevado sabor	Plantas uniformes, boa sanidade e vigor, de porte grande e com alto enfolhamento. Frutos do tipo lamuyo, com coloração verde escuro brilhante e casca lisa, 13x7 de tamanho. Polpa espessa e ombros largos.	80 - 100 dias	
Pimentão Théo	0926	Retangular verde/vermelho	Alto rendimento, tolerância a Xantonomas.	Planta com boa cobertura foliar e vigorosa. Fruto retangular de 3 a 4 lóculos, cor verde brilhante, dimensões de 18x8cm, parede pesada, peso de 250-300g.	100-110 dias	PepYMV, Xcv



Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
TSWV	<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Vira-cabeça
Pc	<i>Phytophthora capsici</i>	Murcha de fitófitora
PVY	<i>Potato virus Y</i>	Mosaico da batata/Risco do tomateiro
CMV	<i>Cucumber mosaic virus</i>	Mosaico do pepino
PepYMV	<i>Pepper yellow mosaic virus</i>	Mosaico amarelo do pimentão
Xcv	<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>	Mancha bacteriana
PepMoV	<i>Pepper mottle virus</i>	Vírus do mosqueado da Pimenta
TMV	<i>Tobacco mosaic virus</i>	Mosaico do tabaco
ToMV	<i>Tomato mosaic virus</i>	Mosaico do tomateiro
TMGMV	<i>Tobacco mild green mosaic virus</i>	Vírus do mosaico verde do tabaco
Rs	<i>Ralstonia solanacearum</i>	Murcha bacteriana

## Porta Enxerto para Pimentão



**Arcanjo**

REF.: 1163

**F1**  
WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Toler./Resist.
Porta Enxerto Arcanjo	1163	Porta enxerto para pimentão	Maior resistência a Pc	Porta enxerto para pimentão. Sistema radicular forte, com excelente pacote de resistências. 7 dias antes do cavaleiro	Pc, N

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
PC	<i>Phytophthora capsici</i>	Murchadeira
N	<i>Meloidogyne spp.</i>	Nematoide das galhas

## Quiabo



**Brutus**

REF.: 1041

**F1**  
WINNERS



**Santa Cruz 47**

REF.: 0099



**Valença**

REF.: 0176

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Quiabo Brutus	1041	Santa Cruz	Vigor de planta e produtividade	Planta precoce, de excelente vigor, com boa longevidade de colheita. Frutos mais tenros, coloração verde clara, tamanho de 10-14cm		Ec
Quiabo Santa Cruz 47	0099	Santa Cruz	Alta aceitação comercial e alta produtividade.	Cor verde médio, tamanho 15x2cm.	60 - 70 dias	Resistente a podridão bact.
Quiabo Valença	0176	Quiabo	Frutos grandes e com textura suave.	Cor verde médio, tamanho 18x2cm.	50-60 dias	

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Ec	<i>Erysiphe cichocearu</i>	Oídio

## Rabanete Redondo



**Alegre**

REF.: 0681

**F1**  
WINNERS



**Apiaí**

REF.: 0956

**F1**  
WINNERS



**Novella**

REF.: 0979

**F1**  
WINNERS



**Jolly**

REF.: 0182



**Crimson Gigante**

REF.: 0101



**Vip Crimson**

REF.: 0178

Sementes Calibradas



## Rabanete Comprido



**Roberto**

REF.: 1156



**Branco Comprido**

REF.: 0104



**Comprido Vermelho**

REF.: 0103



**Serrano**

REF.: 0106

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Rabanete Alegro	0681	Redondo	Ótimo vigor de planta e cobertura foliar	Planta com excelente cobertura foliar, vigorosa e rústica. Frutos redondos, com coloração vermelho intenso, facilidade para formação de maços	20-28 dias após a semeadura	
Rabanete Apiaí	0956	Redondo	Qualidade de raiz e produtividade.	Planta com alto vigor e excelente estrutura foliar. fruto com formato redondo, vigorosas, coloração vermelho intenso.	25-30 dias após a semeadura.	Alta tolerância a rachaduras.
Rabanete Novella	0979	Redondo	Produtividade e uniformidade.	Planta com alto vigor e excelente estrutura foliar. Fruto com formato redondo, excelente para formação de maços, coloração vermelho intenso.	25-30 dias após a semeadura.	Alta tolerância a rachaduras e isoporização.
Rabanete Jolly Red Vermelho	0182	Redondo	Frutos graúdos, uniformes, crocantes de excelente sabor	Folhas medianas de coloração verde médio, fruto redondo na coloração vermelho externa, branco interno,	30 - 40 dias Todo ano	Isoporização
Rabanete Crimson Gigante	0101	Redondo	Ampla aceitação comercial.	Planta alta, fruto com formato redondo, cor vermelho carmim, tamanho 3-4cm.	Verão 30-35 dias Inverno 35-40 dias	
Rabanete Vip Crimson	0178	Redondo	Precocidade, resistente ao calor e rachaduras, crocante, graúdo, vermelha escarlante, alta produtividade.	Planta baixa, formato redondo, cor vermelho brilhante, tamanho 3-4cm.	Verão 25-30 dias Inverno 30-35 dias	
Rabanete Roberto	1156	Comprido	Maior rendimento para processamento.	Plantas pequenas e precoces, com boa uniformidade e sanidade. Raízes com coloração vermelho intenso, formato Crimson, grande e uniforme, poucas rachaduras, sem isoporização e excelente inserção peduncular.	30 dias	
Rabanete Branco Comprido	0104	Comprido	Possibilidade de comercialização de raízes grandes p/ consumo fatiado in natura.	Planta média, fruto cilíndrica afilada, cor branco, tamanho 8-12cm x 2-3cm	Verão 30-35 dias Inverno 35-40 dias	
Rabanete Comprido Vermelho	0103	Comprido	Raízes grandes para consumo fatiado.	Planta média, fruto cilíndrica afilada, cor vermelha carmim, tamanho de 12-14 x 2-3cm	Verão 30-35 dias Inverno 35-40 dias	
Rabanete Serrano	0106	Comprido	Cultivar tradicional interiorano	Planta média, fruto cilíndrico, cor vermelho com a ponta branca, tamanho 6-7cm, 2-3cm	Verão 30-35 dias Inverno 35-40 dias	

**Repolho Verde**



**SF 1855** WINNERS  
REF.: 1146



**60 Dias**  
REF.: 0110



**SF 1865** WINNERS  
REF.: 1172



**Suki** WINNERS  
REF.: 0871



**SF 1875** WINNERS  
REF.: 1124



**Coração de Boi**  
REF.: 0111



**Mitsuo** WINNERS  
REF.: 1056

**Repolho Mini**




**SF 1760** WINNERS  
REF.: 1123



**Yakko** WINNERS  
REF.: 0872

## Repolho Roxo



**Takami**

REF.: 0729

WINNERS



**Roxo**

REF.: 0113

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Temperatura	Toler./Resist.
Repolho SF 1855	1146	Verde	Cabeça compacta e resistente. Adequada ao mercado fresco.	Planta de elevado vigor e sanidade, folhas externas serosas cor verde azulado. Cabeças em formato cônico, tipo coração-de-boi. Peso médio de 0,8 - 1,2Kg.	55 dias (10 - 30°C)	Foc
Repolho 60 Dias	0110	Verde	Cultivar tradicional de outono/inverno, ampla adaptação.	Cabeça redonda, cor verde claro, peso de 2,0 - 2,5kg.	60 dias - (10 - 30°C)	
Repolho SF 1865	1172	Verde	Ideal para plantio em áreas infestadas com Hérnia das crucíferas.	Planta precoce e rústica. Raízes fortes e vigorosas. Cabeça na coloração verde, tamanho médio, peso de 1,0 a 1,2kg.	65 dias (10 - 30°C)	Pb e altas temperaturas
Repolho Suki	0871	Verde	Precocidade e padrão das cabeças.	Planta precoce e uniforme. Cabeça redonda achatada, peso de 2,5-3,0kg, cor verde claro, compacta, crocante de alta qualidade.	75 dias - (500 g a menos de peso final 10-30°C)	Foc, Xcc, Ec, altas temperaturas.
Repolho SF 1875	1124	Verde	Sistema radicular vigoroso e cabeça compacta.	Planta uniforme, folhas externas lisas e grossas de coloração verde azulada e internas verde. Cabeça compacta com coração pequeno e formato semi-achatado, com peso médio 2,5-3,0kg.	75 dias - (10-30°C)	Xcc, Foc
Repolho Coração de Boi	0111	Verde	Excelente alternativa para outono/inverno.	Cabeça cônico/coração, peso de 0,9-1,6kg, cor verde médio.	75 dias - (10 - 30°C)	
Repolho Mitsuo	1056	Verde	Maior firmeza e uniformidade.	Planta vigorosa e de excelente compactação. Folhas com boa cerosidade. Cabeças arredondadas de coloração verde escuro, peso médio de 2,5 - 3kg.	85 dias - (10 - 30°C)	Xcc, podridão negra
Repolho SF 1760	1123	Mini	Indicado para colheita mecânica e venda em supermercado.	Planta uniforme de elevada sanidade. Cabeças compactas de excelente sabor, com coração pequeno e formato globular. Peso médio de 1,0-1,4Kg.	60 dias - (10-30°C)	Xcc, Foc e Cracking.
Repolho Yakko	0872	Mini	Precocidade e sabor.	Planta de excelente estrutura, vigor e cobertura foliar. Cabeça redonda, dimensões de 11x13cm, peso de 0,7-1kg, cor verde claro.	60 dias - (500g a mais de peso final 10-30°C)	
Repolho Takami	0729	Roxo	Sanidade e firmeza.	Planta precoce, uniforme e com alto potencial produtivo. Cabeça redonda, peso de 1,3 - 1,7kg, cor roxa.	80 dias - (10 - 30°C)	Cracking, Xcc
Repolho Roxo	0113	Roxo	Cabeça grande, colheita escalonada, cultivar de outono/inverno.	Cabeça redonda, cor roxo médio, peso de 1,5 - 2,0kg.	100 dias - (10 - 30°C)	



Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Xcc	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>	Podridão Negra
Foc	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>conglutinans</i>	Murcha de fusário
Ec	<i>Erwinia carotovora</i> pv. <i>carotovora</i>	Podridão Mole
Pb	<i>Plasmidiophora brassicae</i>	Hérnia das crucíferas



## Rúcula



**Ágatha**  
REF.: 1009

Sementes Peletizadas

WINNERS



**Apiciatta**  
REF.: 797

WINNERS



**Bella**  
REF.: 0950

*Rúcula Selvática*

WINNERS



**Cultivada**

REF.: 0115



**Martina**

REF.: 1064

WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Rúcula Ágatha	1009	Rúcula	Precocidade e produção de maços.	Plantas vigorosas, cultivo em campo aberto ou hidropônico, folhas largas e compridas, verde escura.	40-50 dias	
Rúcula Apiciatta	0797	Rúcula	Planta vigorosa, excelente sabor e produtividade.	Folhas largas e serrilhadas, na coloração verde escura.	40 - 50 dias	
Rúcula Bella	0950	Rúcula Selvática	Planta vigorosa, rústica, sabor levemente picante, resistente ao pendoamento.	Folhas compridas e recortadas, na coloração verde médio brilhante.	40 - 50 dias	
Rúcula Cultivada	0115	Rúcula	Planta vigorosa, excelente sabor e produtividade.	Folhas compridas, recortadas e coloração verde escura.	40 - 50 dias	
Rúcula Martina	1064	Rúcula	Indicada para Hidroponia	Planta diferenciada por apresentar folhas de estrutura ereta com excelente qualidade comercial. Indicada para o cultivo hidropônico permitindo redução no espaçamento, resultado aumento da produção de folhas por unidade de cultivo.	20 - 24 dias	Pendoamento precoce

## Salsa



**Bruna**  
REF.: 1011

WINNERS



**Crespa Extra**  
REF.: 0117

REF.: 0117



**Lisa**  
REF.: 0116

REF.: 0116



## Graúda Portuguesa

REF.: 116A

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade
Salsa Bruna	1011	Lisa	Mercado fresco e indústria, sanidade e, condições tropicais.	Planta rústica, elevado rebrote, precocidade e produtividade, maior sanidade. Folhas graúdas e lisas, com coloração verde claro brilhante.	50 - 60 dias
Salsa Crespa Extra	0117	Crespa	Qualidade decorativa.	Planta de tamanho médio. Folhas com limbo muito recortado, cor verde escuro.	50 - 60 dias
Salsa Lisa	0116	Lisa	Precocidade, aroma e sabor.	Planta de tamanho médio. Folhas com limbo recortado, na cor verde escuro.	45 - 55 dias
Salsa Graúda Portuguesa	116A	Lisa	Alto rendimento foliar, consumo in natura e industrial.	Planta grande, folhas com limbo recortado, cor verde escura.	45 - 55 dias

## Tomate Determinado Salada



**Absoluto**

REF.: 0909

F1  
WINNERS



**Afonso**

REF.: 1149

F1  
WINNERS



**Tainara**

REF.: 1158

F1  
WINNERS



**Tháise**

REF.: 0685

F1  
WINNERS




**Tomate Indeterminado Salada**



**Almirante** WINNERS  
REF.: 0964



**Astuto** WINNERS  
REF.: 0963



**Bagé** WINNERS  
REF.: 1153



**Cris** WINNERS  
REF.: 1028



**Damião** WINNERS  
REF.: 1155



**Ellen** WINNERS  
REF.: 0695



**Janaína** WINNERS  
REF.: 0686



**Olavo** WINNERS  
REF.: 1154



**Sotero** WINNERS  
REF.: 2726



**Enruguetto**  
REF.: 1084



**Gaúcho Melhorado**  
REF.: 0118



**Tomate Coração de Boi**



**Coração de Boi**

REF.: 0121



**Pereto**

REF.: 1085

**Tomate Determinado Saladete**



**Adriel**

REF.: 1150

**F1**  
WINNERS



**Dolby**

REF.: 1050

**F1**  
WINNERS



**Fascínio**

REF.: 0691

**F1**  
WINNERS



**Henry**

REF.: 1151

**F1**  
WINNERS



**Liberty**

REF.: 2704

**F1**  
WINNERS



**Tróia**

REF.: 1051

**F1**  
WINNERS



**Vedette**

REF.: 2669

**F1**  
WINNERS



**Bartô**

REF.: 1121



**Cássio**

REF.: 1195

**Tomate Indeterminado Saladete**



F1

**Angélica**

WINNERS

REF.: 0971



F1

**Bento**

WINNERS

REF.: 1144



F1

**Cordillera**

WINNERS

REF.: 0693



F1

**Evelyn**

WINNERS

REF.: 1142



F1

**Helena**

WINNERS

REF.: 1052



F1

**Napoleão**

WINNERS

REF.: 1145



F1

**Salete**

WINNERS

REF.: 0957



F1

**Sanni**

WINNERS

REF.: 0692



F1

**Vivacy**

WINNERS

REF.: 0687



F1

**Xanthus**

WINNERS

REF.: 1143



**Tomate Indeterminado Santa Cruz**



**Dalva**

REF.: 0688

F1  
WINNERS



**Jonatas**

REF.: 1152

F1  
WINNERS



**Laura**

REF.: 0905

F1  
WINNERS



**Midas**

REF.: 1029

F1  
WINNERS



**Tainá**

REF.: 1049

F1  
WINNERS



**Santa Clara**

REF.: 0173



**Santa Cruz Kada**

REF.: 0120

**Tomate Indeterminado Cereja**



**Cascade**

REF.: 0712

F1  
WINNERS



**Flamel**

REF.: 2667

F1  
WINNERS



**Carolina**

REF.: 0697



**Tomate Especialidades**



**Lumen**

REF.: 1079

F1  
WINNERS



**Mabelle**

REF.: 2662

F1  
WINNERS



**Popuri**

REF.: 1077

F1  
WINNERS



**Saladino**

REF.: 2661

F1  
WINNERS



**Senninha**

REF.: 1078

F1  
WINNERS

**Tomate Indeterminado Grape**



**Alani**

REF.: 1074

F1  
WINNERS



**Flavus**

REF.: 1075

F1  
WINNERS



**Kenny**

REF.: 1076

F1  
WINNERS



**Le Petit**

REF.: 1071

F1  
WINNERS



**Luan**

REF.: 1073

F1  
WINNERS



**Scooby**

REF.: 1072

F1  
WINNERS



**Tomini**

REF.: 2462

**F1**  
WINNERS

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Tomate Absoluto	0909	Determinado salada	Uniformidade dos frutos e coloração.	Planta com hábito de crescimento, semi-determinado alta cobertura foliar, internódios curtos. Fruto em formato globular achatado, peso de 300-350g, cor vermelho intenso, firmes e uniformes, mercado fresco, excelente qualidade interna e sabor.	110 dias	Vd, Fol1, 2, TMV
Tomate Afonso	1149	Determinado salada	Frutos graúdos.	Planta forte, sadia, porte ereto e hábito de crescimento determinado. Frutos são uniformes e firmes, do segmento salada levemente achatado com ombros levemente marcados e excelente coloração. Peso de 200-250g	100-120 dias	ToMV, N, Fol2, Ss
Tomate Tainara	1158	Determinado salada	Frutos graúdos e planta vigorosa.	Planta rústica de elevada sanidade, de hábito de crescimento determinado. Frutos com coloração vermelho intenso. Peso de 240-260g	90-110 dias	TSWV, TY, TMV, V, Fol 2, N
Tomate Thaíse	0685	Determinado salada F3	Multi vírus + F3, qualidade dos frutos.	Planta compacta com internódios curtos, alto rendimento dos ponteiros. Fruto formato salada, peso de 240-260g, coloração vermelho brilhante, excelente padrão e pós-colheita, frutos firmes, uniformes e lisos.	100 dias	Vd, F3, ToMV, TYLCV, TSWV, Ma, Mi, Mj
Tomate Almirante	0964	Indet. salada F3	Tamanho e uniformidade dos frutos.	Planta com excelente vigor e rusticidade, internódio curto, elevada cobertura foliar. Fruto redondo, peso de 250-280g, coloração vermelho brilhante, uniformes, lisos e com excelente firmeza.	110-115 dias	V, F3, N, TMV, TSWV
Tomate Astuto	0963	Indet. salada F3	Maior pacote de resistências.	Planta vigorosa de excelente tolerância a doenças para cultivo com destaque em condições tropicais, fruto firme de formato uniforme pesando 230-250g, coloração vermelho intenso brilhante.	80 - 90 dias	TYLCV, TSWV, TMV, Fol1-2-3, N, As e Pi.
Tomate Bagé	1153	Indet. salada	Padronização de frutos e planta compacta.	Planta vigorosa, de hábito de crescimento indeterminado. Frutos possuem formato globular, com casca firme, excelente coloração vermelho brilhante. Peso de 200-250g	100-120 dias	TYLCV, ToMv, V, F
Tomate Cris	1028	Indet. salada	Frutos altos e grandes.	Planta rústica, alto vigor e sanidade, folhas verde escuro. Frutos mais altos, maior tamanho, firmes e de coloração vermelho intenso, peso médio 200g.	100 dias	N, V, TYLCV, Fol2, TMV, TSWV
Tomate Damião	1155	Indet. salada	Frutos graúdos e tolerância a chuva.	Planta forte e sadia, de alta sanidade e vigor, hábito de crescimento indeterminado. Frutos redondos e com coloração vermelho. Peso médio de 250-270g	100 - 110 dias	TYLCV, TSWV, TMV, BS, EB, Fol 1,2,3
Tomate Ellen	0695	Indet. salada	TYLCV e maior padrão dos frutos.	Planta com boa cobertura foliar, vigorosa. Fruto em formato salada, peso de 220-260g, firmes, uniformes e intensos.	100-115 dias	Va, Vd, Fol1,2, TMV, TYLCV, Ma, Mi, Mj
Tomate Janaína	0686	Indet. salada	Precocidade, multi vírus e padrão.	Planta com folhagem equilibrada, precoce e vigorosa. Fruto redondo, peso de 230-260g, coloração vermelho intenso, firmes, uniformes e de excelente padronização.	85-100 dias	V, Fol2, N, TMV, TYLCV, TSWV
Tomate Olavo	1154	Indet. salada	Planta compacta e tolerância a chuva.	Plantas vigorosas com boa sanidade, de hábito de crescimento indeterminado. Fruto de formato arredondado com coloração vermelha. Peso médio de 230-250g	100-110 dias	TYLCV, TSWV, TMV, BS, EB, Fol 1,2
Tomate Sotero	2726	Indet. salada	Formato padrão e produtividade.	Planta altamente produtiva, adaptada a ciclos longos. Fruto redondo, peso de 220 - 250g, coloração vermelha, frutos uniformes e de formato padrão.	110-115 dias	Fol2, V, TMV, TYLCV
Tomate Enruguetto	1084	Indet. salada	Brix elevado, fruto diferenciado	Planta forte, precoce, produtiva em solos salinizados, hábito de crescimento indeterminado. Fruto em formato plano canelado, vermelho brilhante, com peso de 180 - 200g.	90 dias	
Tomate Gaúcho Melhorado	0118	Indet. salada	Alta uniformidade dos frutos e sabor.	Planta com crescimento indeterminado, fruto com peso de 220-250g, para uso no mercado fresco.	110-120 dias	
Tomate Coração de Boi	0121	Coração de boi	Cultivar tradicional, sabor.	planta com crescimento indeterminado, fruto com peso de 250-380g, para uso no mercado fresco.	115-125 dias	

Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Tomate Pereto	1185	Coração de Boi	Brix diferenciado elevado	Planta vigorosa, boa cobertura foliar e com boa sanidade, hábito de crescimento indeterminado. Fruto em formato de pera canelado, coloração vermelho intenso, pesando em média 250-300g.	90 dias	
Tomate Adriel	1150	Determinado saladete	Planta vigorosa e frutos firmes.	Planta forte de boa sanidade e vigor, de hábito de crescimento determinado. Frutos com ombros levemente angulado. Apresenta coloração vermelha e peso de 160-180g		TY, ToM, Fol2, Ss, N
Tomate Dolby	1050	Determinado saladete F3	Resistência a F3	Planta vigorosa com boa cobertura foliar, bom desempenho em condições de umidade. Frutos grandes, uniformes, de parece grossa, excelente firmeza e durabilidade, peso de 160-200g.	100-110 dias	V, N, F3, TYLCV, TMV, TSWV, Pto
Tomate Fascínio	0691	Determinado saladete	Qualidade dos frutos e planta.	Planta com excelente cobertura foliar, precoce e produtiva. Fruto em formato saladete, peso de 150-180g, coloração vermelho intenso, excelente sabor e firmeza, indicado para mercado fresco.	80-110 dias	Va, Vd, Fol 1, 2, ToMV, ToTV, TYLCV, Ma, Mi, Mj
Tomate Henry	1151	Determinado saladete	Frutos firmes e padronizados	Planta vigorosa de hábito de crescimento determinado, com alto enfolhamento. Frutos com ombro levemente angulado, de excelente coloração vermelha. Peso de 160 - 180g	90 - 110 dias	ToMV, TaNV, Fol2, Ss, N
Tomate Liberty	2704	Determinado saladete	Vigor e múltiplas resistências.	Planta vigorosa e rústica, excelente sanidade e tolerância a doenças. Fruto em formato saladete alongado, peso de 160-180g, coloração vermelho brilhante, frutos firmes e consistentes.	80-110 dias	Fol2, V, TYLCV, PM, Pst, TSWV, N
Tomate Tróia	1051	Determinado saladete F3	Resistência a F3	Planta com excelente cobertura foliar, alto vigor. Frutos grãos com parede grossa e firme, destacando-se pelo sabor, peso de 160-180g.	80-110 dias	V, N, F3, TMV, TYLCV, TSWV, Pto
Tomate Vedette	2669	Determinado saladete	Planta vigorosa, multi vírus.	Planta vigorosa de fácil cultivo, excelente pegamento de frutos, tolerância dupla de vírus. Frutos vermelhos brilhantes, firmes e com peso de 150-180g.	90-110 dias	N, V, Fol 1, 2, TYLCV, TSWV
Tomate Cássio	1195	Determinado Saladete	Planta forte, frutos uniformes.	Planta forte e vigorosa. Frutos grãos e alongados, coloração vermelho brilhante intenso, firmes e uniformes, resistentes a altas temperaturas. Peso 140-180g	100 - 120 dias Regiões secas	TYLCV, TSWV, N, Ss, Fol 1-2
Tomate Bartô	1121	Determinado saladete	Alta produtividade e frutos firmes.	Planta com crescimento determinado, peso de 100 - 150g, para uso no mercado fresco e indústria.	110 - 120 dias	V1, Fol1, N, R
Tomate Angélica	0971	Indeterminado saladete	Calibre de frutos e multi vírus	Planta vigorosa, boa cobertura foliar e alto pegamento de frutos. Fruto em formato saladete, firmes, excelente coloração e brilho, peso de 190-210g	95 dias após o transplante	Va, Vd, N, Fol2, FCRR, ToMV, TYLCV, TSWV
Tomate Bento	1144	Indeterminado saladete	Firmeza dos frutos e planta compacta.	Planta forte de ótimo vigor, de hábito de crescimento indeterminado. Frutos do segmento saladete, curto com ombro fortemente angulado, de excelente coloração. Peso médio de 160 - 180g.		TSWV, ToMV, TaNV, V, Fol2, Ss, N
Tomate Cordillera	0693	Indet. saladete	Frutos por planta.	Planta com alta cobertura foliar, produtiva e rústica. Fruto em formato saladete, peso de 140-160g, coloração vermelho intenso, excelente sabor, uniformes e de tamanho mediano.	100-110 dias	Fol2, N, TMV, TYLCV, TSWV, V
Tomate Evelyn	1142	Indet. Saladete	Ótimo pegamento de frutos, elevada produtividade, Polpa espessa e saborosa.	Planta vigorosa de hábito de crescimento indeterminado. Frutos de formato oblongo e coloração vermelho. Peso de 160 - 180g		TSWV, ToMV, TaNV, V, Fol2, Ss, N
Tomate Helena	1052	Indet. saladete F3	Planta forte e produtiva.	Planta com sistema radicular vigoroso, excelente sanidade e resistente a visoses. Frutos firmes, com coloração atrativa, excelente padrão de frutos, peso de 160 - 200g.	80-110 dias	V, N, F3, TYLCV, TSWV, TMV
Tomate Napoleão	1145	Indet. saladete	Frutos alongados e firmes.	Planta vigorosa de hábito indeterminado. Frutos de formato oblongo e coloração vermelha. Peso médio 160-180g	90 - 110 dias	TSWV, ToMV, TaNV, V, Fol2, Ss, N
Tomate Salete	0957	Indet. saladete	Planta forte, múltiplas tolerâncias.	Planta vigorosa, boa sanidade, excelente arquitetura de planta e proteção foliar. Fruto em formato saladete, boa firmeza, peso médio de 190g.	95 dias	FCR, N, V, TYLCV, Fol2, TMV, TSWV
Tomate Sanni	0692	Indet. saladete	Tamanho e formato dos frutos.	Planta forte e rústica, precoce, uniformes, alto potencial produtivo. Fruto redondo, peso de 140-180g, coloração vermelha.	100-115 dias	ToMV, ToTV, F, Va, Vd, Ma, Mi, Mj
Tomate Vivacy	0687	Indet. saladete F3	Multi vírus + F3 e firmeza dos frutos.	Planta com alta proteção dos frutos, vigorosas e produtivas. Fruto em formato saladete, peso de 150-170g, coloração vermelho intenso, grandes, firmes e consistentes.	90-100 dias	V, F3, N, TMV, TYLCV, TSWV
Tomate Xanthus	1143	Indet. saladete	Sanidade de planta.	Plantas com ótimo vigor e sanidade, hábito indeterminado. Frutos são do tipo saladete curto com ombro fortemente angulado, de excelente coloração. Peso de 160 - 180g		TSWV, ToMV, TaNV, V, Fol2, Ss, N
Tomate Dalva	0688	Indet. santa cruz	Rusticidade de planta e calibre dos frutos.	Planta rústica, forte, produtiva e precoce. Fruto em formato santa cruz, peso de 180-220g, coloração vermelho intenso, grandes e firmes, boa conservação pós-colheita.	90-100 dias	Va, Vd, Fol 1, 2, N, TMV
Tomate Jonatas	1152	Indet. Santa cruz	Firmeza e uniformidade de frutos.	Planta forte de elevado vigor e hábito de crescimento indeterminado. Frutos uniformes são do tipo santa cruz, com ombro levemente angulado, casca lisa de ótimo pegamento e coloração vermelha. Peso médio 160 - 180g	90 - 110 dias	TY, ToMV, V, Fol



Cultivar	Ref.	Seg.	Destaque	Características	Ciclo/Produtividade	Toler./Resist.
Tomate Laura	0905	Indet. santa cruz	Planta vigorosa e multi vírus.	Excelente proteção dos frutos, alto pegamento de frutos. Frutos em formato santa cruz, com coloração vermelho brilhante, peso de 200g, com excelente padronização e pós-colheita.	110-130 dias	V, Fol 2, TMV, PM, TYLCV, TSWV
Tomate Midas	1029	Indet. santa cruz	Frutos graúdos.	Planta rústica, fácil condução, excelente resposta a nutrição. Fruto em formato santa cruz, coloração vermelho brilhante, peso de 200g.	90-100 dias	N, V, Fol 1, 2, TYLCV, TSWV
Tomate Tainá	1049	Indet. santa cruz	Vigor e sanidade.	Planta vigorosa e boa sanidade. Frutos graúdos, parede espessa e firme, com peso médio de 180-200g.	110-120 dias	V, Fol 2, N, TYLCV, TSWV
Tomate Santa Clara	0173	Indet. santa cruz	Seleção de tomate santa clara, maior uniformidade e resistente a doenças.	fruto com crescimento indeterminado, peso de 130-150g, para uso no mercado fresco.	100-110 dias	Fol 1, V
Tomate Santa Cruz Kada	0120	Indet. santa cruz	Ampla adaptação climática, rusticidade e sabor.	Planta com crescimento indeterminado, peso de 100-140g, para uso na indústria e mercado fresco.	110-120 dias	PA, R
Tomate Cascade	0712	Indet. cereja	Produtividade	Planta com precocidade e produtividade, internódios curtos. Fruto redondo, dimensões 11x13cm, peso de 15g, coloração vermelho intenso.	90-100 dias	TMV, F1
Tomate Flamel	2667	Indet. cereja	Uniformidade e pós-colheita.	Planta vigorosa, rústica e com excelente cobertura foliar. Fruto redondo oblongo, peso de 15-25g, coloração vermelho intenso.	110-115 dias	Fol 2, N, TMV, TYLCV, TSWV (Sw5)
Tomate Carolina	0697	Indet. cereja	Alta produtividade, frutos saborosos, e adocicados.	Planta com crescimento indeterminado, peso de 10-12g, uso no mercado fresco.	100-115 dias	V1, Fol 1, 2
Tomate Lumen	1079	Especialidades	Frutos saborosos e atrativos, na coloração amarela.	Boa Cobertura foliar, alta sanidade. Frutos no formato pera, hábito de crescimento indeterminado. Peso 15-23 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Mabelle	2662	Especialidades	Sanidade, produtividade e maior vigor.	Planta produtiva e sanidade. Fruto oval alongado, peso de 40-50g, cor vermelho brilhante, pencas definidas e uniformes.	110-115 dias.	TMV, TYLCV, TSWV, F2, N, V
Tomate Popuri	1077	Especialidades	Formato e coloração diferenciada com elevado brix.	Planta com pencas múltipla de elevada capacidade produtiva. Hábito de crescimento indeterminado, coloração laranja e formato oval. Peso 15-25 gramas.		Fol 0-1; V; Cracking
Tomate Saladino	2661	Especialidades	Sabor e formato.	Planta com boa proteção de frutos, pencas definidas e uniformes. Fruto oblongo, peso de 27-32g, coloração vermelho, uniformes.	110-115 dias.	F2, N, TMV, V, TYLCV
Tomate Senninha	1078	Especialidades	Formato diferenciado e brix elevado	Planta uniforme com pencas simples de excelente sanidade. Hábito de crescimento indeterminado, formato oval e coloração vermelha. Peso 12-18 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Alani	1074	Indeterminado grape	Frutos com coloração diferenciada de elevado brix.	Planta forte, compacta com pencas múltipla de elevada produção. Hábito de crescimento indeterminado, formato oval e coloração laranja. Peso 10-18 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Flavus	1075	Indeterminado grape	Coloração dos frutos e tolerância a cracking	Planta estável com pencas múltiplas altamente produtivas. Frutos no formato oval hábito de crescimento indeterminado. Peso 18-25 gramas.		Fol 0-1; V; Cracking
Tomate Kenny	1076	Indeterminado grape	Sabor e uniformidade dos frutos	Planta com pencas definidas com pegamento estável em alta temperatura. Coloração vermelha, hábito de crescimento indeterminado. Peso 15-18 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Le Petit	1071	Indeterminado grape	Vigor da planta e tolerância a Cracking	Planta e com pencas bifurcada de excelente cobertura. Frutos no formato oval, coloração vermelho escuro e hábito de crescimento indeterminado. Peso 15-20 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Luan	1073	Indeterminado grape	Resistência a Cracking e produtividade.	Planta estável com pencas múltiplas, altamente produtivas. Coloração vermelho intenso, hábito de crescimento indeterminado. Peso 15-25 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Scooby	1072	Indeterminado grape	Frutos graúdos, firmes e padronizados.	Planta forte com pencas simples de fácil condução. Frutos no formato oval, coloração vermelho médio brilhante, hábito de crescimento indeterminado. Peso 18-25 gramas.		Fol 0-1; TMV; V; Cracking
Tomate Tomini	2462	Indeterminado Grape	Sabor e produtividade.	Planta com elevada floração, alto pegamento de frutos. Fruto oval muito uniforme, peso de 10-20g, crocantes, brilhantes, com excelente pós-colheita, Brix elevado.	110-115 dias. Cultivo em estufa	Fol, TSWV, V

Legenda das doenças

Código	Nome Científico	Nome Comum
Vd	<i>Verticillium dahliae</i>	Murcha de verticílio
Va	<i>Verticillium albo-atrum</i>	Murcha de verticílio
Fol	<i>Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici</i>	Murcha de fusário (3 Raças (0, 1 e 2))
ToMV	<i>Tomato mosaic virus</i>	Mosaico do tomateiro
TYLCV	<i>Tomato yellow leaf curl virus</i>	Mosaico dourado/Geminivirus
TSWV	<i>Tomato spotted wilt virus</i>	Vira-cabeça
TMV	<i>Tobacco mosaic virus</i>	Mosaico do tabaco
Ma	<i>Meloidogyne arenaria</i>	Nematóide das galhas
Mi	<i>Meloidogyne incognita</i>	Nematóide das galhas
Mj	<i>Meloidogyne javanica</i>	Nematóide das galhas
V	<i>Verticillium spp.</i>	Murcha de verticílio
N	<i>Meloidogyne spp.</i>	Nematóide das galhas
Pst	<i>Pseudomonas syringae pv. tomato</i>	Pinta bacteriana
Xcv	<i>Xanthomonas campestris pv. vesicatoria</i>	Mancha bacteriana
As	<i>Alternaria solani</i>	Pinta preta
Lt	<i>Leveillula taurica</i>	Óidio
On	<i>Oidium neolyopersici</i>	Óidio
For	<i>Fusarium oxysporum f. sp. radialis-lycopersici</i>	Podridão das raízes
ToTV	<i>Tomato torrado virus</i>	Vírus do tomate torrado
CR	Cracking	Cracking/Rachadura
Pi	<i>Phytophthora infestans</i>	Requeima
Ss	<i>Stemphyllium solani</i>	Cercosporiose



# Fortalezas Winners

Cultivar	Fortalezas	Alvos
Abóbora B8A	Vigor de planta e maior espessura da polpa	Takayama
Abóbora Hiroko	Espessura da polpa e peso do fruto	Kanda, Atakama, Tetsukabuto SK e Namitsu
Abóbora Kyoto	Polpa alaranjada, alta produtividade e uniformidade	Kanda, Atakama, Tetsukabuto SK, Namitsu
Abóbora Landa	Tamanho e Uniformidade dos frutos	Canhão
Abóbora Maitê	Produtividade e internódio curto	Miriam e segmento Mini Paulista
Abobrinha Antonella	Multivírus + Oídio	Abobrinha PX 7051, Corona
Abobrinha Emanuela	Longividade de planta e qualidade dos frutos	PX 13067051
Abobrinha Fiorela	Alta sanidade e produtividade	Anita, Aline
Abobrinha Giovana	Multivírus + produtividade	Sandy
Abobrinha Sumaia	Multivírus+Oídio, sanidade e produtividade	Mazourka, Brenda
Abobrinha Cigana	Precocidade e frutos de coloração verde-escura	Daiane
Abobrinha Morgana	Precocidade e frutos pesados	Sandy, Vitória
Agrião Lumiar	Folhas limpas e sadias	Gigante Redondo
Alface Andressa	Mais produção por bancada	Sem alvo - Oportunidade
Alface Mauren	Cultivo em altas temperaturas	Lucy Brown, Angelina
Alface Icebela	Americana crocante de coloração verde-clara, 1 no mercado	Inovação
Alface Rafaela	Uniformidade, meia estação/inverno	Silvana
Alface Yasmin	Tamanho e uniformidade	Raider Plus, Laurel
Alface Ariana	Precocidade, tolerância ao pendoamento e queima de borda	Vanda
Alface Condessa	Arquitetura ereta, propiciando maior densidade para plantio	Vanda e Valentina
Alface Crocanela	Míldio, grande porte	TE 112
Alface Filó	Folhas macias de coloração verde brilhante	Brida e Jane
Alface Loreane	Maior vigor de planta.	Isabela
Alface Mônica	Folhas mais eretas e resistência a míldio (raças 1-16, 18-23)	Brida, Elba
Alface Neiva	Coloração verde escuro brilhante	Isabela
Alface Soraia	Pesada, sanidade, tolerância a míldio e queima de borda	Brida, Valentina, Vanda
Alface Veneranda	Maior número de folhas	Solaris, Vera, Amanda, Isabela
Alface Gabriela	Tamanho e cor roxa brilhante	Pira Roxa
Alface Natasha	Suporta alta densidade de plantio.	Scarlet
Alface Agnes	Elevado desempenho em cultivo aberto e hidroponia.	Brunela
Alface Elisabeth	Uniformidade, grande porte	Elisa
Alface Regina	Resistência ao calor	Regina 500, Regiani, Regina 2000
Alface Stella	Sabor e sanidade	Lídia
Alface Giovana	Planta volumosa, grande, com folhas diferenciadas	Lavínia
Alface Nataly	Excelente sabor e coloração.	Melissa
Alface Betânia	Folhas brilhantes e tenras.	Imperial Roxa, Mila
Alface Analu	Multifolhas e alta densidade de plantio	Segmento Mini
Alface Guria	Multifolhas e alta densidade de plantio.	Segmento Mini
Alface Purpurita	Multifolhas, de alta densidade de plantio.	Segmento Mini.
Alface Luiza	Tolerância ao pendoamento	Sophia
Alface Ariadne	Coloração atrativa com arquitetura mais ereta.	Rosabela
Almeirão Mogi Dobrado Folha Larga	Maior produção de folhas	Genova
Almeirão Pão de Açúcar	Cabeças volumosas	Segmento Pão de Açúcar
Berinjela Classic	Poucos espinhos e qualidade de frutos	Nápoli
Beterraba Rubra	Cultivo na chuva e sanidade foliar	Rubius, Zeppo, Boro, Cabernet
Brócolis Coliseu	Tolerante a altas temperaturas e indicado para mercado fresco	BR068
Brócolis Festival	Adaptação ao calor e ultra precocidade.	BR068
Brócolis Imperador	Cerosidade das folhas	Avenger, Mercado fresco
Brócolis Saiteki	Formato de cabeça, granulometria fina.	Salinas
Brócolis Stina	Qualidade de planta e produto	Legacy, Avenger, Dominador, Salinas, BR068
Brócolis Yahto	Precocidade e tolerância ao calor.	Avenger, legacy, BR068
Cebola Áurea	Sanidade e qualidade dos bulbos	Cristalina
Cebola Ômega	Precocidade e firmeza dos frutos	Aquarius, Cristalina e Serena
Cebola Pérola	Resistência a raiz rosada	Optima, Serena, Superex
Cebola Rubina	Qualidade da planta a Uniformidade de bulbos	Mata-Hari
Cebola Ruiva	Tolerância a Trips e pós colheita	Mata-Hari

Cultivar	Fortalezas	Alvos
Cebolinha Isabel	Maior produção por área	Ibireté, Konatsu, Natsu Hossonegri
Cebolinha Yumi	Folhas finas, eretas com excelente pós-colheita	Konatsu Hossonegri
Cenoura Melinda	Qualidade e uniformidade das raízes	Juliana, Verano
Cenoura Lívia	Cultivo em condições de elevada temperatura	Juliana, Brasília
Cenoura Tango	Uniformidade com excelente coloração	Nativa e Maestro
Cenoura Tamires	Sanidade e uniformidade das raízes	Shin Kuroda
Chicória Barbarella	Excelente sabor	Leona, Solange, Elysee
Coentro Performer	Planta vigorosa, coloração de folhas	Português
Coentro Rei	Maior vigor, precocidade e produção foliar	Tabocas
Couve-Chinesa Atsui	Precocidade, compactidade e sanidade	Kinjitsu, Kukai
Couve-Chinesa Mini Macau	Precocidade, excelente para o consumo doméstico	Sayuri
Couve-flor SF 1758	Tolerância à altas temperaturas, maior densidade de plantio	Sabrina, Serrana
Couve-flor SF 1764	Maior adaptação climática	Barcelona
Couve-flor SF 1791	Adaptado ao cultivo em climas mais frios.	Alpina, Barcelona
Couve-Flor Savana	Cabeça branca e pesada	Alpina, Flamingo
Couve-Flor Viena	Capacidade produtiva, compacta e coloração branca	Juliana
Couve-Folha Arielli	Vigor de planta e coloração verde clara	HS 20
Couve-Folha Gaudina	Sabor e capacidade de produção	Hi-Crop
Espinafre Hulk	Folhas largas e eretas	Popeye, Summer Try
Feijão Tempesta	Rusticidade e ausência de fibras	Grazi, Versailles
Mamão Calimosa	Padrão dos frutos, elevado brix	Tainung N1
Mamão T2	Precocidade de produção	Tainung N1
Mamão THB	Polpa alaranjada de textura firme	Segmento Mamão Solo
Maracujá Sol	Frutos graúdos e uniformes	Fb200, Fb300, Solo do Cerrado
Melancia Elisa	Alta produtividade e excelente sanidade	PX
Melancia Futura	Vigor de planta, frutos grandes	Colt, Magnum
Melancia Granada	Maior produção por hectare, qualidade pós-colheita	Manchester, Karistan, Magnum
Melancia Verena	Uniformidade e coloração	Talismã, Top Gun, PX 2007
Melancia Vivian	Coloração interna e formato redondo	Híbrida venda regional
Melancia Mayra	Coloração interna dos frutos	Santa Amélia
Melancia Sultan	Produtividade e qualidade dos frutos	Santa Amélia
Melancia Carina	Planta vigorosa e fruto grande de textura crocante	Charleston Gray
Melancia Pietra	Planta vigorosa, excelente pegamento de fruto	Melancia especialidades
Melancia SF 1057	Planta Tropical, Excelente para o Transporte	Rapid Fire
Melancia Verdana	Fruto grande e uniforme, excelente para o transporte	Fairfax
Melancia Guadalupe	Planta Tropical	Tigrinho
Melancia Jacarta	Alto teor de açúcar, excelente qualidade	Numbat, Crystal.
Melancia Nívea	Elevado Brix e qualidade dos frutos	Quetzali
Melão BRS Araguaia	Sabor, alto Brix, frutos graúdos e tolerância ao Oídio	Goldex e Gladial
Melão Rafael	Conservação pós-colheita	Caribbean Gold, Acclaim, Ranger, Olympic
Milho Córdoba	Espigas uniformes	1051
Milho Estalo	Alto potencial produtivo	Milho Pipoca
Milho FT2015	Grãos macios, saborosos e de coloração clara	BRS 3046, BC 2158
Milho Dimas	Boa fixação de raiz e ótima qualidade de espigas	
Pepino Corona	Planta vigorosa e uniformidade dos frutos	Safira
Pepino Opala	Excelente sabor, crôcancia e rusticidade	Safira
Pepino Amin	Produtividade e uniformidade dos frutos	Concord, Eureka
Pepino Camponês	Multivírus e alta produtividade	Campeiro, Compadre, Eureka
Pepino Berg	Vigor de planta e produtividade	Pazstar
Pepino Gael	Frutos saborosos e partenocárpico	Pazstar
Pepino Goiás	Alto pegamento de frutos, planta ginóica	Amour
Pepino Noa	Frutos partenocárpico	Marinda, Kybria
Pepino Gurin	Vigor de planta, frutos lisos com alta qualidade	Taiko, Yoshinari, Tsuyataro
Pepino Hana	Frutos longos	Hokushin, Soudier
Pepino Kawai	Padrão de frutos	Padrão de frutos
Pepino Kindai	Produtividade e coloração	Segmento Pepino Japonês
Pepino Soudai	Rusticidade e produtividade, cultivo campo aberto	Natsuno Kagaiaki, Yoshinari, Kouki
Pepino Yarin	Alta produtividade e pegamento dos frutos	Inovação
Pepino Caramba	Coloração e produtividade	Aladdin, Zebu
Pepino Gustavo	Multivírus e coloração dos frutos uniformes	Exocet



Cultivar	Fortalezas	Alvos
Pepino Targus	Fruto sem espinhos e multivírus	Exocet
Porta Enxerto Companheiro	Frutos brilhantes	Shelper
Porta Enxerto Keiji	Maior vigor, produção e qualidade aos frutos	Todas variedades comercializadas
Pimentã Samara	Alta produtividade	Segmento de pimentas doces
Pimentã Cubanela	Sabor e aroma	Segmento de pimentas aromáticas
Pimentã Guadalajara	Coloração diferenciada, excelente sabor	Tipo biquinho
Pimentã BRS Juruti	Elevada produtividade e sabor	Segmento Habanero
Pimentã BRS Nandaia	Frutos aromáticos e com coloração atrativa	Segmento Habanero
Pimentão Emojigreen Yellow	Frutos saborosos de coloração amarela.	Inovação
Pimentão Gracepurple	Frutos de coloração roxa e planta compacta.	Inovação
Pimentão Holandino	Frutos saborosos de coloração laranja.	Inovação
Pimentão Moussegreen	Frutos padronizados e planta compacta.	Inovação
Pimentão Ramony	Frutos saborosos de coloração vermelha.	Inovação
Pimentão Wonka	Frutos de coloração chocolate e planta compacta.	Inovação
Pimentão Otto	Formato e produtividade	Solaris, Magistral
Pimentão Ário	Planta forte e rustica	Heloisa, Magali, Arcade, Peppone, Eppo
Pimentão Conrado	Planta rustica e forte	Dahra R, Atlantis, Impacto
Pimentão Dérick	Planta rustica e forte	Heloisa, Supremo, Nathalie
Pimentão Gianni	Precocidade e pegamento dos frutos	Nataly
Pimentão Inácio	Frutos lisos e padronizados.	Marta
Pimentão Lutero	Sanidade de planta e frutos graúdos	Heloisa, Marli R, Nathalie
Pimentão Tibérius	Rusticidade e produtividade	Impacto
Pimentão Herculano	Planta vigorosa e frutos de coloração amarela intenso	Peppone
Pimentão Platão	Planta rústica e alto pegamento de frutos.	Inovação
Pimentão Cacaue	Alto pegamento de frutos e sabor.	Inovação
Pimentão Chape	Alto padrão e pegamento de frutos.	Inovação
Pimentão Kalu	Alto pegamento de frutos e sabor.	Inovação
Pimentão Barão	Coloração amarelo ouro e fruto pesado	Canário, Heppo, Línea R
Pimentão Ciro	Qualidade e uniformidade	Arcade
Pimentão Jaguaríúna	Planta vigorosa e frutos de coloração vermelha.	Beti
Pimentão Théo	Alto rendimento tolerância a Xantomonas	Dahra
Porta Enxerto Arcanjo	Maior resistência a Pc	AF 8253
Quiabo Brutus	Vigor de planta e produtividade	Esmeralda, Veloce, Speedy
Rabanete Alegro	Ótimo vigor de planta e cobertura foliar	Nº19, Ricardo, Red Castle
Rabanete Apiaí	Qualidade de raiz e produtividade	Red Castle, Ricardo
Rabanete Novella	Produtividade e uniformidade	N19
Rabanete Roberto	Maior rendimento para processamento.	Inovação
Repolho SF 1855	Formato Coração de Boi	Inovação
Repolho SF 1865	Tolerante a hérnia das crucíferas.	Henia
Repolho Suki	Precocidade e padrão das cabeças	Astrus Plus
Repolho SF 1875	Sistema radicular vigoroso e cabeça compacta	Helena e Astrus Plus
Repolho Mistuo	Maior firmeza e uniformidade	Astrus Plus
Repolho SF 1760	Indicado para colheita mecânica e venda em supermercado	Cerox, Nozomi
Repolho Yakko	Precocidade e sabor	Nozomi
Repolho Takami	Sanidade e firmeza	Red Dynasty
Rúcula Ágatha	Precocidade e produção de maços	Astro, Rococó
Rúcula Apiciatta	Planta vigorosa, excelente sabor	Folha Larga
Rúcula Martina	Indicado para hidroponia	Folha Larga
Salsa Bruna	Mercado fresco e indústria, sanidade	Nativa, Chacarã, Da Roça
Tomate Absoluto	Uniformidade dos frutos e coloração	Apolo, Argus, Florida
Tomate Afonso	Frutos graúdos .	
Tomate Tainara	Frutos graúdos e planta vigorosa	Siluet, Silvetty
Tomate Thaíse	Multivírus + F3, qualidade dos frutos	Silvetty, Trucker, Siluet
Tomate Almirante	F3, tamanho e uniformidade de fruto	Fusion, Tyson
Tomate Astuto	Maior pacote de resistências	Fusion, Protheus, Tyson e Ivanhoé.
Tomate Bagé	padronização de fruto e planta compacta	Dominador
Tomate Cris	Frutos altos, grandes e firmes	Paronset, Dominador, Pietra
Tomate Damião	Frutos graúdos e tolerância a chuva,	Tyson
Tomate Janaína	Precocidade, multivírus, padrão dos frutos	Compak, Dominador, Paronset, Itaipava, Valerin
Tomate Olavo	Planta compacta e tolerância a chuva	Pietra



Cultivar	Fortalezas	Alvos
Tomate Adriel	Planta vigorosa e frutos firmes	Caeté
Tomate Dolby	Planta forte e frutos graúdos	Tinto
Tomate Fascínio	Qualidade dos frutos e planta	TY2006, Xante, Sertão, Caeté
Tomate Liberty	Vigor + múltiplas resistências	Ty2006, Xante, Sertão, Caeté
Tomate Tróia	Planta de excelente sanidade, fruto saboroso	Tinto
Tomate Vedette	Planta vigorosa, multivírus	TY2006, Caeté
Tomate Angélica	Calibre dos frutos e multivírus	Aguamiel, PaiPai, Pizzadoro, Bs20
Tomate Bento	Firmeza dos frutos e planta compacta	Giuliana
Tomate Cordillera	Frutos por planta	Tyna
Tomate Helena	Planta forte e produtiva, fruto firme e com excelente cor	Pizzadoro, PaiPai
Tomate Napoleão	Frutos alongados e firmes	Paipai, Plutão
Tomate Salete	Planta forte, múltiplas tolerâncias	Aguamiel, PaiPai, Pizzadoro, Bs20
Tomate Vivacy	Multivírus + F3 e firmeza dos frutos	Aguamiel, PaiPai, Pizzadoro, Giuliana
Tomate Xanthus	Sanidade de planta	Plutão
Tomate Dalva	Rusticidade de planta e calibre dos frutos	Débora, Carina, Norte
Tomate Jonatas	Firmeza e uniformidade de frutos	Débora
Tomate Laura	Planta vigorosa e multivírus	Carina, Norte
Tomate Mídas	Frutos graúdos	Carina, Norte
Tomate Tainá	Vigor e sanidade	Carina, Norte
Tomate Cascade	Produtividade	Pori, Coco, Delicya
Tomate Lumen	Frutos saborosos e atrativos, na coloração amarela.	
Tomate Mabelle	Sanidade, produtividade e maior vigor	
Tomate Popuri	Formato e coloração diferenciada com elevado brix.	
Tomate Saladino	Sabor e formato	Piccolo
Tomate Senninha	Formato diferenciado e brix elevado.	Tomato Berry
Tomate Alani	Frutos com coloração diferenciada de elevado brix.	Arancio
Tomate Flavus	Coloração dos frutos e tolerância a cracking	Arancio, Sungrape
Tomate Kenny	Sabor e uniformidade dos frutos	Pori e Guaraci.
Tomate Le Petit	Vigora da Planta e tolerância a Cracking.	Sweet Grape
Tomate Luan	Resistência a Cracking e produtividade.	Sweet Heaven
Tomate Scooby	Frutos graúdos, firmes e padronizados	Mascot
Tomate Tomini	Sabor e produtividade	Sweet Grape, Sweet Heaven







# FELTRIN<sup>®</sup>

## SEMENTES



CALL CENTER  
(54) 2109 4444



# FELTRIN<sup>®</sup>

## SEMENTES



[sementesfeltrin.com.br](http://sementesfeltrin.com.br)



Feltrin Sementes Ltda



Feltrin Sementes



@feltrinsementes